



SCHWALBE

NEW!  
PRO  
ONE


MARATHON  
E-PLUS



20



WE LOVE BICYCLE TIRES



DUTCH

FIETSBANDEN 2020

# GREEN MI



**GREENGUARD®**

In 2010 bekroond met de Eurobike Gold Award



**SCHWALBE BINNENBANDEN RECYCLING**

In 2015 bekroond met de Eurobike Green Award



**GREEN COMPOUND**

In 2017 bekroond met de Eurobike Green Award

# SCHWALBE LESTONES

## TUBE RECYCLING

**Elke Schwalbe binnenband is 100% recyclebaar.** Het gerecyclede butylrubber kan bij de productie van nieuwe binnenbanden worden ingezet zonder verlies van kwaliteit. Daarvoor werd in de Schwalbe fabriek een eigen de-vulkanisatiemethode ontwikkeld. Deze methode wordt al sinds vele jaren succesvol gebruikt. Elke nieuwe Schwalbe standaard binnenband bestaat voor 20% uit gerecyclede grondstof.

In vergelijking tot het winnen en het transport van nieuw butyl wordt voor de recycling van binnenbanden slechts 20% aan energie verbruikt.


## GREEN COMPOUND

**Een rubber op het loopvlak met polymeren, uitsluitend gemaakt uit hernieuwbaar en gerecycled ruw materiaal.**

Een speciale technologie van Schwalbe maakt het voor het eerst mogelijk om het rubber op het loopvlak van een fietsband met polymeren uitsluitend uit hernieuwbare en gerecyclede ruwe grondstoffen te produceren in een veeleisende standaardkwaliteit (grip/houdbaarheid). Dit bespaart bijzonder veel energie en bronnen bij de productie van banden.



## GREENGUARD



**Lekbescherming uit gerecycled natuurlijk rubber.** GreenGuard is de naam van deze 3 mm dikke, groene anti-leklaag uit natuurlijk caoutchouc. Hoogelastisch en voor een derde gemaakt uit gerecycled materiaal. Ook gebruikt voor de meest verkochte fietsband, de Schwalbe Marathon.

## GOOD TO KNOW

**BANDEN NIET TE VROEG WISSELEN.** Een fietsband kan ook met een versleten profiel nog probleemloos verder bereden worden. (uitzondering: MTB banden). De band hoeft pas vervangen te worden als door het loopvlak de anti-leklaag of het karkas zichtbaar wordt. Omdat de bescherming tegen een lekke band ook wordt beïnvloed door de dikte van het loopvlak, kan het toch zinvol zijn om de band eerder te vervangen.

**Op de luchtdruk letten.** Vaak gaan de zijwanden van een fietsband kapot voor het loopvlak versleten is. Deze voortijdige slijtage is meestal terug te voeren op een voortdurend gebruik met een te lage luchtdruk. De slijtage is daardoor onnodig hoog. Daarom is het verstandig om de luchtdruk van de band minstens éénmaal per maand te controleren.

## 06 - 11 E-BIKE HIGHLIGHTS



## 12 - 25 ROAD RACE



## 26 - 31 GRAVEL | CROSS



## 32 - 43 DOWNHILL | ENDURO | TRAIL | ALL MOUNTAIN



## 44 - 46 X-COUNTRY



## 47 - 51 ALL TERRAIN | FATBIKE



## 52 - 53 DIRT | BMX



## 64 - 69 MARATHON



## 70 - 75 URBAN | CARGO



## 76 - 80 ACTIVE



## 82 - 83 WINTER



## 84 - 89 WHEELCHAIR



## 02 - 03 GREEN MILESTONES

## 14 - 15 TUBELESS TECHNOLOGIE

## 34 - 37 ADDIX / MTB TECHNOLOGIE

### 41 PROCORE I MTB PRESSURE PROF

## 54 - 55 KINDER EN JEUGD

## 56 - 59 KLEUR JE FIETS

## 62 - 63 ANTI-LEK SYSTEMEN

### 81 SCHWALBE AIRLESS SYSTEM

## 90 - 93 BINNENBANDEN

## 94 - 95 GEREEDSCHAP & ACCESSOIRES

### 96 VELGLINTEN

### 97 VENTIELONDERDELEN

## 98 - 99 OVERZICHT & LEGENDA

SITE	MODEL	SITE	MODEL	SITE	MODEL		
	70	BIG APPLE	52	JUMPIN' JACK	87	RIGHTRUN	
58   59	71	BIG BEN	54   54	KID PLUS	87	RIGHTRUN PLUS	
	72	BIG BEN PLUS	53	KNOBBY	78	ROAD CRUISER	
48	55	BLACK JACK	74	KOJAK	79	ROAD CRUISER PLUS	
58   59	75	CITY JET	77	LAND CRUISER	40	ROCK RAZOR	
	48	CX COMP	77	LAND CRUISER PLUS	44   45   54   55	ROCKET RON	
	31	CX PRO	71	LITTLE BIG BEN	11	SCHWALBE E-ONE	
	76	DELTA CRUISER	54   55	LITTLE JOE	28   29	SCHWALBE G-ONE ALLROUND	
	76	DELTA CRUISER PLUS	25	LUGANO II	28   29	SCHWALBE G-ONE BITE	
	40	DIRTY DAN	24	LUGANO II ENDURANCE	28   29	SCHWALBE G-ONE SPEED	
	88	DOWNTOWN	24	LUGANO T	27	SCHWALBE G-ONE ULTRABITE	
	22	DURANO DD	53	MAD MIKE	20   21	89	SCHWALBE ONE
	23	DURANO PLUS	38	MAGIC MARY	16   17	SCHWALBE PRO ONE	
	11	EDDY CURRENT FRONT   REAR	66	MARATHON	18	SCHWALBE PRO ONE HT	
	10	ENERGIZER PLUS	69	MARATHON ALMOTION	18	SCHWALBE PRO ONE TT	
	10	ENERGIZER PLUS TOUR	8   9	MARATHON E-PLUS	30	SCHWALBE X-ONE ALLROUND	
58   59	74	FAT FRANK	67   82	83	MARATHON GT 365	31	SCHWALBE X-ONE BITE
	46	FURIOUS FRED	67	MARATHON GT TOUR	31	SCHWALBE X-ONE SPEED	
39   54	55	HANS DAMPF	67	MARATHON MONDIAL	75	SILENTO	
	80	HS110	64   65	MARATHON PLUS	50   51	SMART SAM	
	80	HS127	64   65	MARATHON PLUS MTB	50   51	SMART SAM PLUS	
	80	HS140	64   65	MARATHON PLUS TOUR	49	SPACE	
	80	HS159	67	MARATHON RACER	88	SPEEDAIR	
	80	HS166	68	MARATHON SUPREME	75	SPICER	
	80	HS180	82   83	MARATHON WINTER PLUS	73	SUPER MOTO-X	
	80	HS228	42   43	NOBBY NIC	52	TABLE TOP	
	47	HURRICANE	41	PROCORE	46	THUNDER BURT	
82	83	ICE SPIKER PRO	44   45	RACING RALPH	49	TOUGH TOM	
	22	INSIDER	44   45	RACING RAY	55	TRACER	
	47	JUMBO JIM	49	RAPID ROB	82   83	WINTER	

## SCHWALBE E-BIKE BANDEN

# COMPROMISLOOS E-BIKE

**SCHWALBE E-BIKE BANDEN is ons antwoord op de vraag welke banden de beste keus voor de E-bike zijn. Grip, stabiliteit, lekbescherming, remkracht en een geringe rolweerstand, dat zijn onze eisen.**

Op de volgende pagina's ziet u de Schwalbe banden die special geschikt zijn voor gebruik op een E-bike.

**special E-Bike tires**

Een compleet assortiment, vakkundig samengesteld voor de speciale eisen die aan E-Bike banden worden gesteld, is opgenomen in de speciale Schwalbe E-Tires catalogus 2020 en altijd te bekijken op [www.e-biketires.com](http://www.e-biketires.com).

**E-Bike Tires catalogus 2020**

**[www.e-biketires.com](http://www.e-biketires.com)**



E-Bike Tires catalogus 2020

[e-biketires.com](http://e-biketires.com)





# MARATHON

# E-PLUS



**Onplaatbaar speciaal voor E-bikes.** Maximale zekerheid bij hoge snelheden en lange afstanden. Hoge Marathon kwaliteit, doorontwikkeld voor de speciale eisen die aan een E-bike band worden gesteld. **Veiligheid:** Schwalbe lekbescherming level 7. De gepatenteerde SmartGuard lekbeschermingslaag wordt extra ondersteund door twee lagen RaceGuard-weefsel. Deze "Smart-DualGuard" beschermt nog beter tegen insnijdingen van scherpe voorwerpen. **Controle:** het voor gebruik op E-bikes ontwikkelde ADDIX-E compound geeft uitstekende grip, ook bij hoge snelheden en een lange levensduur. **Fietsplezier:** de Marathon E-Plus rijdt verrassend licht dankzij de inzet van high-tech materialen. De "Anti-Aging" zijwand verdraagt de typische overbelasting door te lage bandenspanning beduidend langer voordat er scheurtjes ontstaan. De nieuwe karkas-opbouw versterkt de zijwand met een extra weefsellaag en stabiliseert daardoor de band voor meer draagkracht. **Design:** modern en dynamisch is het profielontwerp van de E-Plus. Met een dieper profiel uiterst veelzijdig voor tour en trekking. **E-bike:** uiteraard is de nieuwe Marathon E-Plus ECE-R75 gecertificeerd en ook geschikt voor Pedelects met trapondersteuning tot 25 km/h en S-Pedelects. De beschikbare maten zijn speciaal toegespitst op de eisen van de moderne E-bike.



**NEW! MARATHON E-PLUS Performance Line, Draadband – HS 498**

ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	🌀	Skin	Bar	Psi	🏠	🏠	EPI	Index	Load	Art.-No.	€	
27.5"	50-584	27.5x2.00,650B	Smart DualGuard	E-50	<b>ADDIX E</b>	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1170	41	67	34B	118 kg	11159057	46,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	Smart DualGuard	E-50	<b>ADDIX E</b>	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	60-85	930	33	67	28B	100 kg	11159077	46,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	Smart DualGuard	E-50	<b>ADDIX E</b>	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	990	35	67	32B	112 kg	11159053	46,90
	47-622	28x1.75	Smart DualGuard	E-50	<b>ADDIX E</b>	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	1150	41	67	35B	121 kg	11159058	46,90
	50-622	28x2.00	Smart DualGuard	E-50	<b>ADDIX E</b>	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1210	43	67	37B	128 kg	11159055	46,90
	55-622	28x2.15	Smart DualGuard	E-50	<b>ADDIX E</b>	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-60	1395	49	67	39B	136 kg	11159056	46,90






# ENERGIZER PLUS

# ENERGIZER PLUS TOUR

**Speciaal voor E-bikes gemaakt.** De nieuwe Energizer Plus heeft een ultramodern, dynamisch tourprofiel met een glad middenstuk en sterk gedianteerde zijvlakken. Hierdoor rolt hij licht op de straat en heeft een goede grip, ook op ongeplaveide wegen. Het speciaal voor de E-inzet gemaakte Addix E-compound, voor een maximale levensduur, een lage rolweerstand en een buitengewone grip, ook bij een hoge snelheid. Betrouwbare lekbescherming in het alledaags gebruik wordt gegarandeerd door de beproefde, 3 mm dikke GreenGuard anti-leklaag. Uiteraard is de nieuwe Energizer Plus ECE-R75 gecertificeerd.

**Zolang de accu het uithoudt.** Eindeloos rijplezier met de E-touring specialist Energizer Plus Tour. Door de 3mm sterke GreenGuard heeft deze band hetzelfde beschermingslevel als de Energizer Plus, maar uitgerust met een krachtig Trekking-profiel. Voor E-touren op de weg of ongebaande paden. Natuurlijk met een hoogwaardig karkas-opbouw (67 EPI-karkas), het speciale Energizer-compound en ECE-R75 certificering voor E-Bikes in alle klassen.



## ENERGIZER PLUS Performance Line, Draadband – HS 492

ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	🌀	Skin	Bar	Psi	🏠	🏠	EPI	Index	Load	Art.-No.	€
26"	47-559 26x1.75	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	880	31	67	31B	109 kg	11101366	30,50
27.5"	50-584 27.5x2.00, 650B	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1010	36	67	32B	112 kg	11101367	30,50
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	60-85	735	26	67	26B	95 kg	11101368	30,50
	40-622 28x1.50, 700x38C	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	820	29	67	28B	100 kg	11101363	30,50
	47-622 28x1.75	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	980	35	67	31B	109 kg	11101370	30,50
	50-622 28x2.00	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1080	38	67	35B	121 kg	11101371	30,50
<b>NEW!</b>	55-622 28x2.15	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-60	1210	43	67	38B	132 kg	11159059	30,50

## ENERGIZER PLUS TOUR Performance Line, Draadband – HS 441

26"	47-559 26x1.75	GreenGuard	E-50	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	875	31	67	31B	109 kg	11100527	30,50
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	GreenGuard	E-50	Energizer	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	730	26	67	26B	95 kg	11100528	30,50
	40-622 28x1.50, 700x38C	GreenGuard	E-50	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	845	30	67	28B	100 kg	11100529	30,50
	47-622 28x1.75	GreenGuard	E-50	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	985	35	67	33B	115 kg	11100532	30,50




FRONT

REAR

## EDDY CURRENT

**De revolutie voor de E-MTB.** Onze eerste echte E-MTB specialist voor All Mountain en Enduro. Hij maakt compromisloos rijden mogelijk. Sterke versnellingen ook uphill, alsook technisch rijden op trails zijn geen probleem voor deze band. Zijn massieve voorkomen dankt hij aan de stabiele noppen, meer rubber en de grote breedtes. **Profiel design:** speciaal aangepast ontwerp voor het voor- en achterwiel (Front en Rear). Noppen tot 20% massiever in vergelijking met de andere Enduro en All Mountain profielen. Aggressieve noppenrangschikking, open ontwerp en de pregnante "wing"-vormige profielvormgeving in de center- en zij-noppen voor directe, precieze stureigenschappen en een perfecte overdracht van de motorkracht op de ondergrond, ook met een extreme duurzaamheid. **Super Gravity Versie:** ADDIX Soft (oranje). Extreem zijstabiël en lekbestendig en toch zeer dynamisch rijgedrag.



## SCHWALBE E-ONE

**Speciaal voor de E-racefiets ontwikkeld.** Een snelle wedstrijdband die speciaal op E-performance afgestemd is: de V-Guard anti-leklaag zorgt voor een hoge lekbescherming. Het robuuste Addix Race compound biedt extra stevige grip bij hoge snelheid in de bochten en een lange levensduur in het E-gebruik. 28 mm en 32 mm breedte voor extra comfort gedurende de alledaagse ronde alsook bij het beklimmen van een Alpenpas. Ook de Schwalbe E-One heeft het ECE-R75 keurmerk voor snelle E-bikes.



### EDDY CURRENT FRONT

Evolution Line, Vouwband – HS 496

	ETRTO	Size	!	⚡	🌀	🌫	Skin	Bar	Psi	🏋️	🏋️	EPI	Index	Load	Art.-No.	€
NEW!	27.5"	65-584	27.5x2.60, 650B	Super Gravity, TLE	E-25		Black	Snake	1.5-3.0	20-45	1405	50	67	115 kg	11654032	67,90
		70-584	27.5x2.80, 650B	Super Gravity, TLE	E-25		Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1430	50	67	115 kg	11653983	67,90
	29"	62-622	29x2.40	Super Gravity, TLE	E-25		Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1370	48	67	115 kg	11653984	62,90
		65-622	29x2.60	Super Gravity, TLE	E-25		Black	Snake	1.5-3.0	20-45	1430	50	67	115 kg	11654023	67,90

### EDDY CURRENT REAR

Evolution Line, Vouwband – HS 497

	ETRTO	Size	!	⚡	🌀	🌫	Skin	Bar	Psi	🏋️	🏋️	EPI	Index	Load	Art.-No.	€
NEW!	27.5"	65-584	27.5x2.60, 650B	Super Gravity, TLE	E-25		Black	Snake	1.5-3.0	20-45	1455	51	67	115 kg	11654033	67,90
		70-584	27.5x2.80, 650B	Super Gravity, TLE	E-25		Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1470	52	67	115 kg	11653985	67,90
	29"	65-622	29x2.60	Super Gravity, TLE	E-25		Black	Snake	1.5-3.0	20-45	1485	52	67	115 kg	11653986	67,90

### SCHWALBE E-ONE

Evolution Line, Vouwband – HS 464A

	ETRTO	Size	!	⚡	🌀	🌫	Skin	Bar	Psi	🏋️	🏋️	EPI	Index	Load	Art.-No.	€	
	28"	28-622	28x1.10	V-Guard	E-50		Black	Lite	6.0-8.0	85-115	310	11	127	22B	85 kg	11653999	52,90
		32-622	28x1.25, 700x32C	V-Guard	E-50		Black	Lite	6.0-8.0	85-115	345	12	127	22B	85 kg	11654000	52,90



SCHWALBE

# ROAD RACE





## SCHWALBE TUBELESS DEVELOPMENT ROAD RACE

2012

De eerste seriematig  
geproduceerde Tubeless  
racefietsband.

2014

Schwalbe One Tubeless.

2016

Schwalbe Pro One.  
Eerste Tubeless Easy  
racefietsband.  
Bijzonder makkelijk te  
monteren.

2019

Schwalbe Pro One.  
Nieuw: geïntegreerde  
Tubeless Easy  
Technologie.  
"Creating souplesse"

# TUBELESS TECHNOLOGY

ALLE DETAILS EN HET LAATSTE NIEUWS OP:  
[SCHWALBE.COM/TUBELESS-TECHNOLOGY](https://www.schwalbe.com/tubeless-technology)



**TUBELESS EASY** Onze meest geavanceerde tubeless technologie is het resultaat van vele jaren onderzoek en ontwikkeling. Het resultaat is de hoogste veiligheid en een dynamisch rijgevoel, gecombineerd met een eenvoudige montage en een excellent gewicht. Tubeless Easy is exclusief van Schwalbe verkrijgbaar.




**FIETSPLEZIER** Wie één keer Tubeless Easy gereden heeft, wil nooit meer wat anders. De fietser ervaart comfort en fietsplezier op een ongekend niveau.

**ERVARING** Al meer dan 12 jaar zijn wij bij Schwalbe ervan overtuigd dat tubeless de bandentechnologie van de toekomst is. Schwalbe tubeless banden hebben zich inmiddels miljoenen keren bewezen. De nieuwste Tubeless Easy technologie bevat onze complete samengevoegde ervaring. Tubeless Easy, meer dan alleen tubeless.

**SAMENWERKING** Om de best mogelijke prestaties neer te zetten werken we nauw samen met de wiel- en velgindustrie, als ook met de ETRTO (The European Tire and Rim Technical Organisation).

**UNIEK** Continue testen wij onze Tubeless Easy banden in combinatie met een verscheidenheid aan wielen op eenvoudige montage en het gevaar dat de band van de velg springt.

**MONTAGEVRIENDELIJK** Nog nooit was de montage zo eenvoudig als met Tubeless Easy.



**NEW! SCHWALBE PRO ONE TUBELESS EASY** Evolution Line, Vouwband – HS 493

	ETRTO	Size	!	ADDIX RACE	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
20"	28-406	20x1.10*		ADDIX RACE	●	Black	Micro	6.0-8.0	85-115	205	7	127	70 kg	11653951	69,90
26"	28-559	26x1.10*		ADDIX RACE	●	Black	Micro	4.0-6.5	55-95	275	10	127	75 kg	11653950	69,90
27.5"	25-584	650x25B		ADDIX RACE	●	Black	V-Guard, TLE	5.0-7.5	70-110	235	8	127	70 kg	11654084	69,90
	28-584	650x28B		ADDIX RACE	●	Black	V-Guard, TLE	4.0-6.5	55-95	250	9	127	70 kg	11654085	69,90
28"	25-622	700x25C		ADDIX RACE	●	Black	V-Guard, TLE	5.0-7.5	70-110	245	9	127	70 kg	11653974	69,90
	28-622	700x28C		ADDIX RACE	●	Black	V-Guard, TLE	4.0-6.5	55-95	270	10	127	70 kg	11653975	69,90
	30-622	28x1.20, 700x30C		ADDIX RACE	●	Black	V-Guard, TLE	4.0-5.5	55-80	295	10	127	70 kg	11653976	69,90

\*Profiel HS462





**NEW!**

## SCHWALBE PRO ONE TUBELESS EASY

**Creating Souplesse. Tubeless Easy High-End racefietsbanden.** Verenigt souplesse, snelheid en controle op het hoogste niveau. De beste racefietsbanden die Schwalbe ontwikkeld heeft. Met de nieuwste Souplesse karkas-constructie, die de Tubeless Easy-technologie op progressieve wijze integreert, is de Pro One de benchmark voor Tubeless racefietsbanden. Geen andere band geeft de fietser zo veel controle en veiligheid als de Pro One. De rijervaring is vergelijkbaar met het soepele rijgedrag van een klassieke tube. En hij is snel. De geïntegreerde Tubeless Easy-technologie en het nieuwe ADDIX Race compound zijn een onverslaanbare combinatie voor hoge snelheden. Daarnaast blijft de Pro One te allen tijde goed controleerbaar – op de snelste afdalingen, in extreme bochten, onder alle condities. Naast het hoge beschermingslevel van de TLE-technologie beschermt het High-Tech V-Guard weefsel tegen insnijdingen en lekrijden.

⚠ De TLE band is speciaal ontwikkeld voor tubeless gebruik zonder binnenband en biedt zo met afstand de beste prestaties.

## SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE

**High-End Tube Type racefietsbanden.** Verenigt souplesse, snelheid en controle op het hoogste niveau. De beste racefietsbanden die Schwalbe ooit ontwikkeld heeft. Met het nieuwste Souplesse-karkas en de high-tech V-Guard lekbescherming is deze Pro One de benchmark voor Tube Type racefietsbanden. Voor racefietsers die liever met binnenband rijden maar wel de beste rijeigenschappen en souplesse willen. De inzet van het nieuwe ADDIX Race compound is een garantie voor de hoogste snelheid en controle – op de snelste afdalingen, in extreme bochten onder alle omstandigheden. Schwalbe Pro One. Creating Souplesse.

⚠ De Tube Type band is speciaal voor gebruik met binnenband gemaakt en kan niet tubeless gebruikt worden.

### NEW! SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE Evolution Line, Vouwband – HS 493A

	ETRTO	Size	!			Skin	Bar	Psi			EPI	Load	Art.-No.	€
28"	23-622	700x23C	V-Guard		Black	Lite	6.0-10.0	85-145	215	8	127	70 kg	11654013	59,90
	25-622	700x25C	V-Guard		Black	Lite	6.0-9.0	85-130	235	8	127	70 kg	11653977	59,90
	28-622	700x28C	V-Guard		Black	Lite	6.0-8.0	85-115	250	9	127	70 kg	11653978	59,90
	30-622	28x1.20, 700x30C	V-Guard		Black	Lite	4.5-7.0	65-100	275	10	127	70 kg	11653979	59,90

⚠ Verwarring is uitgesloten: alle Pro One racefietsbanden zijn met een extra label eenduidig als "TLE" of "Tube-only"-band gemarkeerd.



Foto: Ingo Kutsche



## SCHWALBE PRO ONE TT TUBELESS EASY

**Tubeless Easy High-End tijdrit en Triathlon band.** Compromisloos voor wedstrijden. Met de nieuwste Souplesse karkas-constructie, die Tubeless Easy technologie op progressieve wijze integreert, is de Pro One TT de benchmark voor Tubeless tijdrijden. Winnaar van de IRONMAN HAWAII 2018. TT staat voluit voor snelheid, geringe rolweerstand en minimaal gewicht. Het rijgevoel is dan ook onnavolgbaar goed. Pro One TT heeft souplesse. Met het nieuwe, krachtige ADDIX Race Compound heeft de racefietser in iedere situatie, onder alle omstandigheden, volle controle en zekerheid. Schwalbe Pro One TT. Creating Souplesse.

ⓘ TT staat voor Time Trial.



## SCHWALBE PRO ONE HT HANDMADE TUBULAR

**De kunst van de bandenproductie.** In deze band zit echt vakmanschap. Voortreffelijke kwaliteit die je kunt voelen. Naar klassiek voorbeeld wordt deze high-end tube met een state-of-the-art polyester-katoen karkas gemaakt en zorgt zo samen met de bewezen One Star race rubbersamenstelling voor geringe rolweerstand en een hoge anti-lek-veiligheid. Het diamant-profiel geeft grip, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

Ook de montage van een tube is een kunst en vereist veel ervaring. Meer informatie over de montage is te vinden op: [schwalbe.com/tech](http://schwalbe.com/tech).



### NEW! SCHWALBE PRO ONE TT TUBELESS EASY Evolution Line, Vouwband – HS 493

	ETRTO	Size	!	ADDIX RACE	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	25-622	700x25C	TLE	ADDIX RACE	Classic-Skin Lite	5.0-7.5	70-110	205	7	127	70 kg	11653972	69,90
	28-622	700x28C	TLE	ADDIX RACE	Classic-Skin Lite	4.0-6.5	55-95	215	8	127	70 kg	11653973	69,90

### SCHWALBE PRO ONE HT Evolution Line, Tube – HS 423

	ETRTO	Size	!	ADDIX RACE	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	25-622	700x25	Handmade Tubular, V-Guard	OneStar	Black	6.0-10.0	85-145	290	10	107	70 kg	11101216	89,90
	27-622	700x27	Handmade Tubular, V-Guard	OneStar	Black	5.0-8.0	70-115	310	11	107	75 kg	11159011	89,90



Met de tubekit fixeert u de band snel, vast en zeker op de velg. De 90 gram tube volstaat voor twee compleet nieuwe wielen. Voor aluminium- en carbonvelgen.

180 g blik lijm, Art.-No. 3708

# PERFECTE BANDEN VOOR DE RACEFIETS

Beste prestatie voor alle uitdagingen en individuele rijbelevingen.  
Voor op de baan en op de weg.

RACING



**PRO ONE**  
TUBELESS EASY

**PRO ONE TT**  
TUBELESS EASY

**PRO ONE**  
TUBE TYPE

**PRO ONE HT**  
TUBULAR

ALLROUND



**ONE**  
TUBELESS EASY

**ONE**  
TUBE TYPE

**DURANO DD**  
TUBE TYPE

**DURANO PLUS**  
TUBE TYPE

SPORT



**LUGANO 2  
ENDURANCE**  
TUBE TYPE

**LUGANO 2**  
TUBE TYPE

**LUGANO T**  
TUBULAR

TUBE  
LESS  
EASY

**NEW!**



**SCHWALBE ONE**  
TUBELESS EASY

**Tubeless Easy Allround racefietsband.** De Schwalbe One presenteert zich met tubeless-technologie snel, betrouwbaar en behendig op het hoogste niveau. De uitmuntende 3x67 EPI karkasconstructie met toegevoegde RaceGuard anti-leklaag is bij tubeless gebruik snel gebleken en geeft de Schwalbe One tegelijkertijd een hoge mate van veiligheid. Het krachtige ADDIX compound heeft een bijzonder lange levensduur en is onder alle omstandigheden betrouwbaar – ook op winterse natte wegen. Tubeless Easy technologie van Schwalbe impliceert perfect bochtgedrag en spoorstabiliteit, de beste veerkracht en geweldige demping. Een echt allround alternatief voor het absolute topmodel Schwalbe Pro One.

⚠ De TLE band is speciaal ontwikkeld voor tubeless gebruik zonder binnenband en biedt zo met afstand de beste prestaties.



**NEW! SCHWALBE ONE TUBELESS EASY Performance Line, Vouwband – HS 462**

	ETRTO	Size	!	ADDIX	ADDIX	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	25-622	700x25C	RaceGuard, TLE	ADDIX	Black	Micro	5.0-7.5	70-110	275	10	67	70 kg	11653952	54,90
			RaceGuard, TLE	ADDIX	Classic-Skin	Micro	5.0-7.5	70-110	275	10	67	70 kg	11654139	54,90
	28-622	700x28C	RaceGuard, TLE	ADDIX	Black	Micro	4.0-6.5	55-95	295	10	67	70 kg	11653953	54,90
			RaceGuard, TLE	ADDIX	Classic-Skin	Micro	4.0-6.5	55-95	295	10	67	70 kg	11654140	54,90
30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard, TLE	ADDIX	Black	Micro	4.0-5.0	55-80	305	11	67	75 kg	11654051	54,90	

**VERWARRING IS UITGESLOTEN:**

alle Schwalbe One racefietsbanden zijn met een extra label eenduidig als **"TLE"** of **"Tube-only"**-band gemarkeerd.



TUBE  
TYPE

NEW!



## SCHWALBE ONE TUBE TYPE

**Allround racefietsband.** De Schwalbe One presenteert zich met tubeless-technologie snel, betrouwbaar en behendig op het hoogste niveau. Een ideale allrounder voor de racefietser die liever met binnenband rijdt. De RaceGuard anti-leklaag beschermt excellent tegen lekrijden. Evenwichtig rijgedrag en comfort door het actieve 3x67 EPI karkas. Het nieuwe ADDIX compound staat voor snelheid en grip. Schwalbe One is een indrukwekkende racefietsband, voor trainingen of racen, in elke situatie en jaargetijde. Altijd op het hoogste prestatieniveau.

⚠ De Tube Type band is speciaal voor gebruik met binnenband gemaakt en kan niet tubeless gebruikt worden.



### NEW! SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Vouwband – HS 464A

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	28-406	20x1.10	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	200	7	67	70 kg	11653962	39,90
24"	23-520	24x0.90	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	195	7	67	60 kg	11653961	39,90
27.5"	23-571	650x23C	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	205	7	67	70 kg	11653980	39,90
	25-584	650x25B	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	220	8	67	75 kg	11653959	39,90
28"	23-622	700x23C	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-10.0	85-115	225	8	67	70 kg	11653954	39,90
	25-622	700x25C	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-8.0	85-145	245	9	67	70 kg	11653956	39,90
			RaceGuard	ADDIX	Blue Strips	Lite	6.0-9.0	85-130	245	9	67	70 kg	11653964	39,90
			RaceGuard	ADDIX	Classic-Skin	Lite	6.0-9.0	85-130	245	9	67	70 kg	11654037	39,90
			RaceGuard	ADDIX	Red Strips	Lite	6.0-9.0	85-130	245	9	67	70 kg	11653963	39,90
		RaceGuard	ADDIX	White Strips	Lite	6.0-9.0	85-130	245	9	67	70 kg	11653965	39,90	
	28-622	700x28C	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	265	9	67	75 kg	11653957	39,90
	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	4.5-7.0	65-100	290	11	67	75 kg	11653958	39,90

### NEW! SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Draadband – HS 464A

20"	28-451	20x1 1/8	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	280	10	67	70 kg	11158993	29,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	405	14	67	70 kg	11158992	29,90



**NEW!**



### DURANO DD

**Met Double Defense technologie voor excellente bescherming rondom.** Naast de RaceGuard anti-leklaag onder het loopvlak beschermt een effectieve weefsellaag de gehele band van hieldraad tot hieldraad. Geoptimaliseerd door het krachtige Addix compound wordt de Durano DD een nog betere Allround racefietsband. Door het hoge beschermingslevel en de goede rijeigenschappen is Durano DD daarnaast aan te bevelen voor gebruik op E-racefietsen.



### INSIDER

**Speciaal voor training op de rollen(bank).** Het compound heeft minder inwendige wrijving, dus van de specifieke belasting van een rollertraining heb je weinig last.

⚠ Gebruik de Insider niet op straat!

**NEW! DURANO DD Performance Line, Vouwband – HS 464**

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	23-622	700x23C	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Graphite-Skin	Snake	6.0-10.0	85-145	275	10	67	70 kg	11600740.01	42,90
	25-622	700x25C	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Graphite-Skin	Snake	6.0-8.0	85-115	295	10	67	70 kg	11600739.01	42,90
	28-622	700x28C	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Graphite-Skin	Snake	6.0-8.0	85-115	330	12	67	75 kg	11600812.01	42,90

**NEW! DURANO DD Performance Line, Draadband – HS 464**

28"	25-622	700x25C	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Graphite-Skin	Snake	6.0-8.0	85-115	385	14	67	70 kg	11158995	32,90
	28-622	700x28C	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Graphite-Skin	Snake	6.0-8.0	85-115	430	15	67	75 kg	11158996	32,90

**INSIDER Performance Line, Vouwband**

26"	35-559	26x1.35	Performance		Roller	Blue	Twin	4.0-6.5	55-95	470	17	67	90 kg	11600063.02	32,90
28"	23-622	700x23C	Performance		Roller	Blue	Twin	6.0-10.0	85-145	310	11	67	70 kg	11600084.02	32,90
	35-622	700x35C	Performance		Roller	Blue	Twin	4.0-6.5	55-95	525	19	67	100 kg	11600564.01	32,90

**NEW!**



**DURANO PLUS**

**Maximale lekbescherming voor de racefiets!** Dankzij de SmartGuard lekbescherming wordt een voor racefietsbanden uniek lekbeschermingsniveau bereikt. Daarmee is de Durano Plus de meest lekbestendige racefietsband die bestaat. Geoptimaliseerd door het krachtige Addix compound heeft hij een kilometrage en grip op het hoogste niveau. Op deze kwaliteiten zetten professionals en ambitieuze wielrenners het hele jaar in tijdens hun trainingen.



**NEW! DURANO PLUS** Performance Line, Vouwband – HS 464

	ETRTO	Size	!	ADDIX	ADDIX	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	25-622	700x25C	SmartGuard	ADDIX	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	385	14	67	70 kg	11653966	46,90
	28-622	700x28C	SmartGuard	ADDIX	Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	450	16	67	70 kg	11653967	49,90

**NEW! DURANO PLUS** Performance Line, Draadband – HS 464

28"	23-622	700x23C	SmartGuard	ADDIX	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	410	14	67	70 kg	11100912.01	36,90
	25-622	700x25C	SmartGuard	ADDIX	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	450	16	67	70 kg	11100913.01	36,90
	28-622	700x28C	SmartGuard	ADDIX	Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	530	19	67	85 kg	11100915.01	39,90

**NEW!**

## LUGANO II ENDURANCE

**Fixie, racefiets of Urban bike – het maakt niet uit.** Lugano II Endurance is een sportieve band en de perfecte keus voor alle stadsavonturen. Het extra versterkte loopvlak van het verbeterde Silica compound heeft een lange levensduur en is gripvast.



## LUGANO T

**Lugano T is een tube voor een gunstige prijs.** In de kleuren zwart en beige-skin past hij perfect bij elke klassieke racefiets. Traditioneel handgemaakt voor de racefietsers die het echte tube gevoel wil. De band wordt beschermd door een extra K-Guard anti-leklaag. Het sclaverandventiel is 32mm lang.



### **NEW! LUGANO II ENDURANCE** Active Line, Draadband – HS 471

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	25-622	700x25C	Reinforced	Silica	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	490	17	50	65 kg	11159024	19,90

### **LUGANO T** Active Line, Tube – HS 424

28"	22-622	700x22	K-Guard	Silica	Beige-Skin	Lite	6.0-10.0	85-145	300	11	T30	65 kg	11100489.01	32,90
			K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	300	11	T30	65 kg	11100490.01	32,90
	25-622	700x25	K-Guard	Silica	Black	Lite	5.0-10.0	70-145	330	12	T30	70 kg	11101159	32,90



## LUGANO II

**Zo goed was een instapmodel van Schwalbe nog nooit!** Deze update was echt de moeite waard. De K-Guard anti-leklaag, een soepel 50 EPI karkas en het verbeterde silica compound geven de Lugano II race-prestaties voor een uitstekende prijs. In 25mm breed is de Lugano ook verkrijgbaar in de aantrekkelijke kleuren classic-skin, blauwe gestreept, rood gestreept en wit gestreept.



### NEW! LUGANO II Active Line, Vouwband – HS 471

	ETRTO	Size	!	🌀	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	23-622	700x23C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	260	9	50	65 kg	11654008	23,90
	25-622	700x25C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	280	10	50	65 kg	11654009	23,90
			K-Guard	Silica	Blue Stripes	Lite	6.0-8.0	85-115	280	10	50	65 kg	11654012	23,90
			K-Guard	Silica	Red Stripes	Lite	6.0-8.0	85-115	280	10	50	65 kg	11654011	23,90
28-622	700x28C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	310	11	50	65 kg	11654010	23,90	

### NEW! LUGANO II Active Line, Draadband – HS 471

	ETRTO	Size	!	🌀	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	23-622	700x23C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	325	11	50	65 kg	11159143	17,90
	25-622	700x25C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	365	13	50	65 kg	11159018	17,90
			K-Guard	Silica	Blue Stripes	Lite	6.0-8.0	85-115	365	13	50	65 kg	11159022	17,90
			K-Guard	Silica	Classic-Skin	Lite	6.0-8.0	85-115	365	13	50	65 kg	11159025	17,90
			K-Guard	Silica	Red Stripes	Lite	6.0-8.0	85-115	365	13	50	65 kg	11159021	17,90
			K-Guard	Silica	White Stripes	Lite	6.0-8.0	85-115	365	13	50	65 kg	11159023	17,90
28-622	700x28C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	400	14	50	70 kg	11159019	17,90	
32-622	700x32C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	420	15	50	70 kg	11159020	17,90	



## GRAVEL - SCHWALBE G-ONE SERIES

Het gravel segment is zo veelzijdig als de vele mogelijke toepassingsgebieden en wordt daarnaast gevormd door de persoonlijke ambities van de fietser.

De basis wordt gevormd door het simpele idee om naast geasfalteerde straten ook op ongebaande paden en zelfs trails veilig te kunnen rijden. Daarom hebben speciale gravel-banden, vergeleken met pure racefietsbanden, een meer uitgesproken en robuuster profiel design en zijn ze met een breedte tot 70mm ook duidelijk breder gebouwd. Gravel banden zijn echter zeker niet langzamer, maar dankzij de modernste banden-technologie adembenemend snel en uiterst universeel.

Voor ons staat "Gravel" in ieder geval voor de ultieme vrijheid op de fiets, op de weg of offroad, sportief of liever comfortabel, voor een avondritje of een avontuurlijke reis.



### GRAVEL - BEST USE.

Met de gravel serie "G-One" heeft Schwalbe voor elke toepassing een passende band. Het overzicht laat zien welke G-One het beste bij jou past.

Rijd je voornamelijk op de weg, dan past de G-One Speed het beste bij jou. Ligt de focus op offroad, dan is bijvoorbeeld de nieuwe G-One Ultrabite de beste keuze. Doe je beide vaak, dan is de "Allround" de beste keuze.

VERSION \ SURFACE	TARMAC	GRAVEL	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
<b>SPEED</b> 30 – 50 MM					
<b>ALLROUND</b> 35 – 40 MM					
<b>BITE</b> 40 – 50 MM					
<b>ULTRABITE*</b> 40 – 50 MM					


\*Perfect als voorband in combinatie met de G-One Bite of G-One Allround op het achterwiel.

## SCHWALBE G-ONE ULTRABITE

**Gravel zonder grenzen.** Gemaakt voor offroad gebruik. Het agressieve profiel design imponeert met de compacte cassette-noppen in het midden van het loopvlak en zorgt voor volle grip en ongeëvenaarde tractie. De robuuste zij-noppen geven de fietser constante zekerheid in bochten. Door de stabiele constructie met voortschrijdende Tubeless Easy technologie zijn de offroad prestaties van de nieuwe G-One duidelijk verbeterd. Helemaal af is de band met het veelzijdige Addix Speedgrip compound. In de breedten 40mm en 50mm is de G-One Ultrabite ideaal voor de inzet op gravel wegen en zelfs bospaden en trails, ook onder uitdagende omstandigheden.

Opmerkelijke prestaties levert de "Ultrabite" als voorband in combinatie met de G-One Bite of G-One Allround op het achterwiel.

! Alle uitvoeringen van de G-One Ultrabite kunnen dankzij TLE-techniek tubeless gereden worden.



\*(De classificatie heeft betrekking op tubeless gebruik.)

### NEW! SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Evolution Line, Vouwband – HS 601

	ETRTO	Size	!	⚡	🌀	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	MicroSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	480	17	127	100 kg	11654035.01	59,90
29"	50-622	29x2.00	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.5-4.5	35-65	520	18	67	100 kg	11654036.01	59,90

### NEW! SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Vouwband – HS 601

	ETRTO	Size	!	⚡	🌀	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin Lite	3.0-5.0	45-70	500	18	67	100 kg	11654067.01	44,90	
29"	50-622	29x2.00	RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin Lite	2.5-4.5	35-65	560	20	67	100 kg	11654068.01	44,90	

**SCHWALBE G-ONE****BITE**

**On-road of off-road vrijheid op de Gravelbike.** Voelt de nieuwe G-One Bite op de weg al goed aan, zijn ware kracht toont hij op ongebaande paden. G-One Bite voelt zich duidelijk offroad het beste thuis. Een beduidend opener profiel en versterkte buitenoppen voor een solide stabiliteit in de bochten verlenen deze G-ONE de perfecte „bite“:

! Alle versies van de G-One Bite kunnen dankzij TLE-technologie tubeless gereden worden.



	Rolling	Road Grip	Off-Road Grip	Protection	Durability
EVO   TLE*	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Performance   TLE*	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

\*(De classificatie heeft betrekking op tubeless gebruik.)

	Rolling	Road Grip
EVO   TLE*	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Performance   TLE*	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
RaceGuard	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DD   RaceGuard	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

**SCHWALBE G-ONE BITE Evolution Line, Vouwband – HS 487**

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
27.5"	40-584	27.5x1.50, 650B	MicroSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	420	15	127	100 kg	11601094	59,90
	54-584	27.5x2.10, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	550	19	67	110 kg	11601057	59,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	MicroSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	460	16	127	100 kg	11601003	59,90
29"	50-622	29x2.00	SnakeSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Snake	2.5-4.5	35-65	500	18	67	100 kg	11601098	59,90

**SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Vouwband – HS 487**

<b>NEW!</b>	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin Lite	3.0-5.0	45-70	470	17	67	70 kg	11654065	44,90
-------------	-----	--------	------------------	----------------	------	-------	-------------------	---------	-------	-----	----	----	-------	----------	-------


**SCHWALBE G-ONE ALLROUND Evolution Line, Vouwband – HS 473**

27.5"	40-584	27.5x1.50, 650B	MicroSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	420	15	127	100 kg	11600792.01	59,90
	57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	600	21	67	110 kg	11600954	59,90
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	MicroSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	400	14	127	75 kg	11600764.01	59,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	MicroSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	460	16	127	100 kg	11600766.01	59,90
29"	57-622	29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	630	22	67	120 kg	11600955	59,90


## SCHWALBE G-ONE SPEED

**The Special One.** Met een krachtig compound, symmetrisch rond-noppig profiel en grote volume staat G-One Speed vooral garant voor maximale snelheid! In de Evo Line met voortschrijdende Tubeless Easy technologie en daarbij V-Guard anti-lekbescherming verruimt G-One Speed het toepassingsgebied van iedere racefietser. Snel op de straat, maar daarnaast ook veilig onderweg op slechte fietspaden en gravelwegen.

ⓘ Allesbehalve traag: G-One Speed is ook verkrijgbaar in een extra brede en toch waanzinnig snelle 60mm-uitvoering.



(De classificatie heeft betrekking op tubeless gebruik.)



(De classificatie heeft betrekking op tubeless gebruik.)

### SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Vouwband – HS 473

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	🌑	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
	27.5"	35-584	27.5x1.35, 650B	RaceGuard	E-25	Dual	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	360	13	67	75 kg	11600927	38,90
<b>NEW!</b>		57-584	27.5x2.25, 650B	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Snake	1.8-3.7	26-54	680	24	67	110 kg	11654063	41,90
		70-584	27.5x2.80, 650B	DD, RaceGuard	E-25	Dual	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	790	28	67	150 kg	11600953	43,90
<b>NEW!</b>	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	E-25	Dual	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	380	13	67	75 kg	11600774	38,90
				RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Lite	3.0-5.0	45-70	425	15	67	70 kg	11654061	44,90
<b>NEW!</b>		40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	E-25	Dual	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	440	16	67	100 kg	11600775	38,90
<b>NEW!</b>				RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Lite	3.0-5.0	45-70	485	17	67	100 kg	11654062	44,90
<b>NEW!</b>	29"	57-622	29x2.25	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Snake	1.8-3.7	26-54	720	25	67	120 kg	11654064	41,90

### SCHWALBE G-ONE SPEED Evolution Line, Vouwband – HS 472

	20"	40-406	20x1.50	MicroSkin, TLE, V-Guard	E-25	OneStar	Black	Micro	3.5-5.0	50-70	275	10	127	100 kg	11654018	69,90
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	MicroSkin, TLE, V-Guard	E-25	OneStar	Black	Micro	3.5-5.5	50-80	330	12	127	75 kg	11600951	69,90
		35-622	28x1.35, 700x35C	MicroSkin, TLE, V-Guard	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	450	16	127	75 kg	11601054	69,90
		40-622	28x1.50, 700x38C	MicroSkin, TLE, V-Guard	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	480	17	127	100 kg	11600995	69,90
	29"	50-622	29x2.00	SnakeSkin, TLE, V-Guard	E-25	OneStar	Black	Snake	2.5-4.5	35-65	520	18	127	100 kg	11600996	69,90
		60-622	29x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	530	19	67	125 kg	11600975	59,90


### SCHWALBE G-ONE SPEED Performance Line, Vouwband – HS 472

<b>NEW!</b>	27.5"	30-584	27.5x1.20, 650B	RaceGuard	E-25	Dual	Black	Lite	3.5-5.5	50-80	320	11	67	75 kg	11600929	38,90
		50-584	27.5x2.00, 650B	RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Lite	2.5-4.5	35-65	485	17	67	100 kg	11654082	44,90



### SCHWALBE X-ONE SPEED

**100% op snelheid toegespitst** – De Speed versie van de X-One serie is speciaal voor droge cyclocross banen ontwikkeld. Voor maximale snelheid is het midden van het loopvlak vlak gehouden. De vlakke ronde noppen worden ondersteund door „Multi-Rip“ blocks voor een uitstekende tractie. Verticale buitennoppen geven stabiliteit in de bochten. De beste prestaties worden met de X-One Speed in de Evo Line met Tubeless Easy technologie bereikt.




\*(De classificatie heeft betrekking op tubeless gebruik.)



### SCHWALBE X-ONE ALLROUND

**Een Crosser voor alle omstandigheden.** Het geraffineerde profiel en het OneStar compound maken deze Schwalbe X-One tot één van de veelzijdigste crossbanden. Snel en gripvast op vaste en losse ondergronden, onder droge en natte omstandigheden. Deze "Allrounder" biedt alles voor de perfecte cyclocross race. De beste prestaties worden met de X-One Allround behaald zonder binnenband.



\*(De classificatie heeft betrekking op tubeless gebruik.)

#### SCHWALBE X-ONE SPEED Evolution Line, Vouwband – HS 483

ETRTO	Size	!	🌀	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	33-622 28x1.30, 700x33C	MicroSkin, TLE	OneStar	Black	Micro	2.8-4.8	40-70	370	13	127	75 kg	11600956	59,90

#### SCHWALBE X-ONE SPEED Performance Line, Vouwband – HS 483

28"	33-622 28x1.30, 700x33C	RaceGuard	Dual	Black	Lite	2.8-4.8	40-70	350	12	67	75 kg	11600957	38,90
-----	-------------------------	-----------	------	-------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	----------	-------

#### SCHWALBE X-ONE ALLROUND Evolution Line, Vouwband – HS 467

27.5"	33-584 27.5x1.30	MicroSkin, TLE	OneStar	Black	Micro	2.8-4.8	40-70	370	13	127	75 kg	11600959	59,90
28"	33-622 28x1.30, 700x33C*	MicroSkin, TLE	OneStar	Black	Micro	2.8-4.8	40-70	360	13	127	75 kg	11601006	59,90
	35-622 28x1.35, 700x35C	MicroSkin, TLE	OneStar	Black	Micro	2.8-4.8	40-70	370	13	127	75 kg	11601005	59,90

#### SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Vouwband – HS 467

<b>NEW!</b> 28"	33-622 28x1.30, 700x33C*	RaceGuard, TLE	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	2.8-4.8	40-70	390	14	67	70 kg	11654083	44,90
	35-622 28x1.35, 700x35C	Performance	Dual	Black	Lite	2.8-4.8	40-70	350	12	67	75 kg	11601007	32,90

\*\*Profiel HS 467A



### SCHWALBE X-ONE BITE

**De Cross specialist voor modder en drek.** Het agressieve profiel "bijt" zich vast in de zachte ondergrond. Op de Cyclo Cross baan en ook op iedere modderige landweg of bospad tijdens een winterse rit. Om die reden is de X-One Bite alleen verkrijgbaar in een Tubeless Easy uitvoering voor de beste prestaties onder moeilijke omstandigheden.

Opvallende prestaties levert de "Bite" als voorband in combinatie met de X-One Allround of de X-One Speed op het achterwiel.



### CX PRO

**Topprestaties in het terrein.** Klassiek profiel design met uitstekende grip.



#### SCHWALBE X-ONE BITE Evolution Line, Vouwband – HS 481

ETRTO	Size	!	🌀	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
28"	33-622	28x1.30, 700x33C	MicroSkin, TLE	OneStar	Black	Micro	2.8-4.8	41-70	390	14	127	75 kg	11600922	59,90

#### CX PRO Performance Line, Draadband – HS 269

26"	35-559	26x1.35	Performance	Dual	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	405	14	67	70 kg	11100185.02	23,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Performance	Dual	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	400	14	67	65 kg	11100186.02	23,90

### SCHWALBE X-ONE – BEST USE

VERSION \ SURFACE	TARMAC	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
<b>SPEED</b> 33 MM	██████████	██████████	██████████	██████████
<b>ALLROUND</b> 33 MM	██████████	██████████	██████████	██████████
<b>BITE</b> 33 MM	██████████	██████████	██████████	██████████

\*Perfect als voorband in combinatie met de X-One Speed of X-One Allround op het achterwiel.

**Schwalbe Performance-tip:** Met het juiste wiel kunnen Schwalbe X-One banden met Tubeless banden in de Cyclo cross met een extreem lage luchtdruk bereiden worden zonder dat je bang hoeft te zijn voor „burping“ (plotseling ongewild luchtverlies). Alle voordelen van de Tubeless technologie staan op [www.schwalbe.com/tubeless-technology.html](http://www.schwalbe.com/tubeless-technology.html)





# MTB

SUGAR TRAIL



ISRAEL



# ADDIX®

**HET COMPOUND VOOR ALLE  
LEGENDARISCHE MTB BANDEN.**





## **XC RACE**

**ADDIX SPEED** is het compound voor XC race specialisten. Het katapulteert onze XC banden naar een nieuw prestatieniveau.

## **XC / AM / TRAIL**

**ADDIX SPEEDGRIP**, het universele compound. Dit compound heeft absoluut het grootste inzetbereik. Ideaal voor XC, AM en Trail.

**ADDIX** maakt onze legendarische EVO mountainbike banden nog beter. Met vier compounds – **SPEED**, **SPEEDGRIP**, **SOFT**, **ULTRA SOFT** – kunnen we aan alle eisen voldoen. De tests in het laboratorium en in de praktijk tonen aan: bij de directe parameters alsook bij de complexe eigenschappen komt **ADDIX**, in alle disciplines, XC, AM en TRAIL, ENDURO en DOWNHILL als het beste compound ooit uit de bus. **ADDIX** herken je direct aan het label op de zijwand en aan de gekleurde lijn over het profiel.

COMPOUND		XC RACE	XC / AM / TRAIL	ENDURO / DOWNHILL	ENDURO / DOWNHILL
TIRE					
	EDDY CURRENT	FRONT			•
REAR				•	
MAGIC MARY	DH				•
	SG			•	•
	TLE APEX*			•	
	TLE			•	
DIRTY DAN	DH				•
	SG				•
HANS DAMPF	SG			•	
	TLE APEX*		•	•	
	TLE			•	
ROCK RAZOR	SG			•	
	TLE APEX*		•		
	TLE		•		
NOBBY NIC	TLE APEX*		•		
	TLE		•		
	LS		•		
ROCKET RON	TLE	•	•		
	LS	•			
RACING RALPH	TLE	•			
RACING RAY	TLE		•		
THUNDER BURT	TLE	•			
	LS	•			
FURIOUS FRED	LS	•			
JUMBO JIM	TLE		•		
	LS		•		

\*TLE Apex exclusief verkrijgbaar voor 27.5+ en 29+



**ADDIX PERFORMANCE:** rubbersamenstelling met een zeer lange levensduur, vult vrijwel alle eisen in. Net als Speedgrip is het een universeel compound voor MTB-banden in de Performance Line.

#### ENDURO / DOWNHILL

**ADDIX SOFT** is een compound dat veel bruggen naar nieuwe disciplines slaat. Het hoort in zowel de Enduro- en Downhill wereld als in de veeleisende Allmountain- en Trailriding wereld thuis.

#### ENDURO / DOWNHILL

**ADDIX ULTRA SOFT** is het ADDIX compound voor de hardcore inzet bij Enduro en Downhill. Het heeft sensationeel goede dempings-eigenschappen en werkt bij koud weer onberispelijk.

BEST  
USEMTB  
TECH

## BEST USE &amp; MTB TECHNOLOGIE

De juiste band voor de MTB. Niet alleen het profiel en de rubbersamenstelling bepalen de beste keus voor een band. Ook de constructie bepaalt de eigenschappen en heeft invloed op de prestaties, het gewicht en de lekbescherming. Alle constructies, de technische opbouw en optimaal gebruik, compact in een overzicht.


DH  
DOWNHILL

## DOWNHILL.

**GEBRUIK:** speciaal voor Downhill

**CONSTRUCTIE:** Massieve karkasconstructie.


Dubbelaaigs (2x67 EPI). 6 karkaslagen beschermen het loopvlak, 7 weefsellagen stabiliseren de zijwand. Met stabiele draadkernen.

SG  
SUPER GRAVITYTUBE  
LESS  
EASY

## SUPER GRAVITY.

**GEBRUIK:** Voor fietsen met een lange veerweg. Perfect voor Downhill en Enduro.

**CONSTRUCTIE:** Extreem stabiele constructie. 5 weefsellagen beschermen het loopvlak. 7 weefsellagen beschermen de zijwand. De gepatenteerde "Turn-Up"-constructie garandeert een flexibel rijgedrag. Alle Super Gravity banden zijn Tubeless Easy.

BIKE  
PARK  
PERFORMANCE

## BIKEPARK.

**GEBRUIK:** Zoals de naam al zegt. Ideaal voor een dagje "Bike Park".

**CONSTRUCTIE:** Ongelooflijk robuust door een uiterst stabiel speciaal karkas weefsel. Extra verstevigde zijwanden. Ongelofelijk lange levensduur. Draadkernen.

TLR  
TUBELESS READY

## PERFORMANCE. TUBELESS READY.

**GEBRUIK:** Voor hardtails en fietsen met een gemiddelde veerweg. Voor XC en All Mountain.

**CONSTRUCTIE:** Tubeless technologie voor banden in de Performance Line. Hoogwaardige karkasconstructie met een met rubber versterkte zijwand. Vouwbare hieldraden. Iets zwaarder dan Tubeless Easy.




ONDERGROND			MODEL	INZETBEREIK			
Hardpac	Mix	Soft		Competition	Sport/Fun	Tour	
█	█	█	EDDY CURRENT	█	█	█	Enduro / Trail
█	█	█	MAGIC MARY	█	█	█	DH / Enduro
█	█	█	HANS DAMPF	█	█	█	Enduro
█	█	█	ROCK RAZOR	█	█	█	Enduro
█	█	█	DIRTY DAN	█	█	█	DH
█	█	█	NOBBY NIC	█	█	█	Enduro / AM / Trail
█	█	█	RACING RALPH	█	█	█	XC / Marathon
█	█	█	RACING RAY	█	█	█	XC / Marathon
█	█	█	ROCKET RON	█	█	█	XC / Marathon
█	█	█	THUNDER BURT	█	█	█	XC / Marathon
█	█	█	FURIOUS FRED	█	█	█	
█	█	█	JUMBO JIM	█	█	█	
█	█	█	HURRICANE	█	█	█	
█	█	█	SMART SAM	█	█	█	




### APEX. REINFORCED.

**GEBRUIK:** Optimaal voor fietsen met een middellange veerweg. Voor All Mountain en Trail.  
**Constructie:** MTB Tubeless Easy standaard constructie. Een versterkte zijwand (2 lagen APEX van motorbanden-karkasweefsel). Speciale constructie voor lichte banden in grote maten. Voor meer stabiliteit bij een lage bandenspanning. Vouwbare hieldraden.




### TUBELESS EASY.

**GEBRUIK:** perfect voor hardtails en fietsen met een gemiddelde veerweg. Lichte banden voor XC, All Mountain en Trail.  
**Constructie:** geraffineerde state-of-the-art constructie. Inclusief SnakeSkin weefsel voor insnijdingsresistente zijwanden en eenvoudige Tubeless conversie. Vouwbare hieldraden.



### PERFORMANCE. DOUBLE DEFENSE.

**GEBRUIK:** Voor de hoogste eisen aan veiligheid. Voor alle MTB's in tour-gebruik met een gemiddeld Offroad gebruik.  
**Constructie:** Dubbele bescherming. Hoogwaardige karkasconstructie met extra zijwand- en loopvlakbescherming. (Twee versies met RaceGuard-weefsel of GreenGuard-rubberlaag).



### LITESKIN.

**GEBRUIK:** Voor sportief gebruik in XC en All Mountain. Als voor alles het gewicht telt.  
**Constructie:** De lichtste constructie. Hoogwaardige karkasconstructie, extra stabiele vouwbare hieldraden. Laagste gewicht. Niet geschikt voor tubeless gebruik.



**MAGIC MARY** SOFT ULTRA SOFT

**De ultieme Gravity band.** Onbetwist de favoriet van alle Schwalbe Downhill- en Enduro-atleten. Perfecte allround-eigenschappen voor bijna alle ondergronden en condities. Het geraffineerde intermediaire profiel wordt gecombineerd met de beste compounds en constructie en verlegt daarmee de grenzen tot omgekende hoogte. Sterke schouderknoppen en een agressief, open profiel design zorgen voor maximale remtractie en grip in bochten, zelfs op hele modderige ondergronden. **Downhill versie:** Bijzonder robuust, dubbellaagse karkasconstructie met Downhill-Apex, draadband. **ADDIX Ultra Soft.** **Super Gravity versie:** Extreem zijstabiël en snakebite-proof (met Apex), niettemin bijzonder dynamisch rijgedrag. **ADDIX Soft of ADDIX Ultra Soft.** **Tubeless Easy versie:** ADDIX Soft. In 27.5+ en 29+ ook met Apex. **Bikepark versie:** veel band voor weinig geld. Ongelooflijk robuust. Zeer lange levensduur.



03/2017

	Rolling	Road Grip	Off-Road Grip	Protection	Durability
Downhill   Ultra Soft	█	█	█	█	█
Super Gravity   Ultra Soft	█	█	█	█	█
SuperGravity   Soft	█	█	█	█	█
TLE   Apex   Soft	█	█	█	█	█
TLE   Soft	█	█	█	█	█
Performance   Bikepark	█	█	█	█	█

**MAGIC MARY Performance Line, Draadband – HS 447**

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	60-559	26x2.35	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1045	37	67	115 kg	11600513.02	62,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1045	37	67	115 kg	11600536.02	62,90
			SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	795	28	67	115 kg	11600538.02	57,90
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1100	39	67	115 kg	11600511.02	62,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1100	39	67	115 kg	11600537.02	62,90
			SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	835	29	67	115 kg	11600539.02	57,90
			SuperGravity, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	1110	39	67	115 kg	11654046	62,90
			SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1065	38	67	115 kg	11601010	67,90
29"	60-622	29x2.35	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1280	45	67	115 kg	11601051.01	67,90
			SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1150	41	67	120 kg	11601012	67,90
			SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.7-3.8	24-55	920	32	67	110 kg	11601026	57,90
NEW!	60-622	29x2.35	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1165	41	67	125 kg	11600615.02	62,90
			SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	885	31	67	125 kg	11600616.02	57,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1165	41	67	125 kg	11654090	62,90
NEW!	65-622	29x2.60	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	1165	41	67	115 kg	11654047	62,90
			SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1130	40	67	115 kg	11601102	67,90
NEW!	65-622	29x2.60	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1370	48	67	115 kg	11654048	67,90

**MAGIC MARY Evolution Line, Draadband – HS 447**

26"	60-559	26x2.35	Downhill	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1190	42	2x67	115 kg	11100746.02	57,90
	65-559	26x2.60	Downhill	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.2	20-46	1410	50	2x67	120 kg	11100943.01	64,90
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Downhill	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1250	44	2x67	115 kg	11100747.02	57,90
	65-584	27.5x2.60, 650B	Downhill	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.2	20-46	1470	52	2x67	120 kg	11100966.01	64,90
29"	60-622	29x2.35	Downhill	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1350	48	2x67	125 kg	11101361	57,90

**MAGIC MARY Performance Line, Draadband – HS 447**

26"	60-559	26x2.35	BikePark	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	1400	49	20D2	115 kg	11100976.01	32,90
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	BikePark	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	1475	52	20D2	115 kg	11100977.01	32,90

**HANS DAMPF** SPEEDGRIP SOFT

**Hans Dampf!** Alles wat het plezier bij de E-Enduro nog groter maakt heeft Hans Dampf in petto. Markante breedtes, SuperGravity karkas, Apex-versies en natuurlijk Addix compounds. Voor een geweldig rijgedrag en de hoogste lekbescherming op veeleisende trails, zowel uphill als downhill. Alles tezamen zeer agressief, blijft Hans Dampf toch goedmoedig in het grensbereik en geeft optimale feedback van de ondergrond. **Super Gravity versie:** Extreem zijstabiël, snakebite-proof (met Apex) en zeer dynamisch rijgedrag. **ADDIX Soft.** **Tubeless Easy versie:** ADDIX Soft, ADDIX Speedgrip, in 27.5+ en 29+ met Apex versterkt.



	Rolling	Road Grip	Off-Road Grip	Protection	Durability
SuperGravity   Soft	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TLE   Soft	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TLE   Apex   Soft	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TLE   Apex   Speedgrip	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Performance   TL Ready	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

**HANS DAMPF Evolution Line, Vouwband – HS 491**

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	60-559	26x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	800	28	67	115 kg	11601125	57,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1060	37	67	115 kg	11601126	62,90
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1110	39	67	115 kg	11601101	62,90
			SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	840	30	67	115 kg	11601104	57,90
NEW!	65-584	27.5x2.60, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	840	30	67	115 kg	11654042	57,90
			SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	900	32	67	115 kg	11601106	67,90
NEW!	70-584	27.5x2.80, 650B	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1100	39	67	115 kg	11654025	67,90
			SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.2-2.6	17-38	900	32	67	115 kg	11654044	67,90
29"	60-622	29x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	900	32	67	125 kg	11601108	57,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1195	42	67	125 kg	11601109	62,90
NEW!	65-622	29x2.60	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	900	32	67	115 kg	11654043	57,90
			SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	970	34	67	115 kg	11601110	67,90
NEW!	65-622	29x2.60	SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.2-2.6	17-38	970	34	67	115 kg	11654045	67,90

**HANS DAMPF Performance Line, Vouwband – HS 491**

24"	60-507	24x2.35	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	770	27	67	115 kg	11601118	32,90
26"	60-559	26x2.35	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	840	30	67	115 kg	11601124	32,90
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	880	31	67	115 kg	11601105	32,90
29"	60-622	29x2.35	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	930	33	67	125 kg	11601119	32,90




TUBE  
LESS  
EASY



**ROCK RAZOR** SPEEDGRIP SOFT

De Semi-Slick. Brilljant op zeer snelle en droge trails. Weinig rolweerstand en weinig gewicht. Beste prestaties vooral bij gebruik op het achterwiel. Profieldesign verbindt snelle platte noppen in het midden van het loopvlak. Massieve noppen op de schouders van de band voor een goede grip in de bochten. **Super Gravity versie:** Extreem zijstabiël, snakebite-proof (met Apex), zeer dynamisch rijgedrag. ADDIX Soft. **Tubeless Easy versie:** ADDIX Speedgrip, in 27.5+ ook met Apex.



TUBE  
LESS  
EASY



**DIRTY DAN** ULTRA SOFT

De modder specialist. Voor een diepe en zachte ondergrond. Agressief open profiel met grote noppen. Excellente remtractie en een buitengewoon goede zelfreiniging door de grote tussenruimtes bij de profielnoppen. Met extra gripvast ADDIX Ultra soft compound. **Downhill versie:** Bijzonder robuust, dubbellaagse karkasconstructie met Downhill-Apex, draadband. ADDIX Ultra Soft. **Super Gravity versie:** Extreem zijstabiël, snakebite-proof (met Apex), zeer dynamisch rijgedrag. ADDIX Ultra Soft.



**ROCK RAZOR** Evolution Line, Vouwband – HS 452

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	695	25	67	115 kg	11600534.02	57,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	965	34	67	115 kg	11600535.02	62,90
	65-584	27.5x2.60, 650B	SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	850	30	67	115 kg	11601013	67,90
29"	60-622	29x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	740	26	67	125 kg	11600660.01	57,90

**DIRTY DAN** Evolution Line, Vouwband – HS 417

27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Super Gravity, TLE		ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1075	38	67	115 kg	11600557.02	62,90
-------	--------	-----------------	--------------------	--	-------	-------	-------	---------	-------	------	----	----	--------	-------------	-------

**DIRTY DAN** Evolution Line, Draadband – HS 417

27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Downhill		ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1345	47	2x67	115 kg	11100862.02	57,90
29"	60-622	29x2.35	Downhill		ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1345	47	2x67	125 kg	11101351	57,90



SCHWALBE MTB


Pressure  
PROF



TUNING VOOR  
ULTIEME  
PRESTATIES.

DE NIEUWE  
ONLINE BANDEN-  
SPANNINGS-  
CALCULATOR.

VRAAG HET NU DE  
SCHWALBE PRESSURE PROF:  
[schwalbe.com/pressureprof](http://schwalbe.com/pressureprof)



PROCORE®

RIDE PROGRESSIVE



**SET, 2 STUKS, MET ALLE BENODIGDE  
ONDERDELEN OM EEN COMPLETE FIETS  
OM TE BOUWEN.**

2 x PROCORE Innertire  
2 x PROCORE speciale binnenband  
2 x AirGuide  
tubeless velglint  
Doc Blue  
montagehulp

Set 26"	Art.-Nr.	16610001	€ 179,-
Set 27.5"	Art.-Nr.	16610002	€ 179,-
Set 29"	Art.-Nr.	16610003	€ 179,-

**APARTE ONDERDELEN**

Procore Innertire 26"	11600759	€ 49,90
Procore Innertire 27.5"	11600760	€ 49,90
Procore Innertire 29"	11600761	€ 49,90
Procore binnenband 26"	10400213	€ 19,90
Procore binnenband 27.5"	10400223	€ 19,90
Procore binnenband 29"	10400233	€ 19,90
AirGuide	3671	€ 2,90

Gewicht ca. 200 gram per wiel. Compatibel met alle wielen, onafhankelijk van het merk. Velgbedbreedte min. 23 mm. Bandbreedte min. 57 mm.  
PROCORE IS EEN GEZAMENLIJKE ONTWIKKELING VAN SCHWALBE EN SYNTACE.





**NOBBY NIC** SPEEDGRIP

**De allrounder**, die in iedere situatie functioneert, maakt niet uit hoe het weer is, of hoe het terrein is. Het grootst mogelijke inzetbereik: voor Tour en All Mountain, voor de moeilijke Cross Country alsook voor de technisch veeleisende Enduro wedstrijden. **Profiel design:** uitstekende tractie en remprestaties door een speciale rangschikking van de noppen in het midden van de band, grote schoudernoppen voor excellente controle op lastige trails. **Tubeless Easy versie:** ADDIX Speedgrip. In 27.5+ en 29+ ook met Apex. **LiteSkin versie:** ADDIX Speedgrip. Alleen in deze versie met stijlvolle Classic-Skin zijwand.

\*Met ECE-R75 goedkeur. Uitstekend voor E-MTB.  
De nieuwe Performance, Double Defense uitvoering.

**NOBBY NIC** Performance Line, Vouwband – HS 463

ETRTO	Size	!	⚡	⚙	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
26"	54-559	26x2.10	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	2.0-4.0	30-55	620	22	67	100 kg	11601029	32,90
	57-559	26x2.25	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	715	25	67	110 kg	11601030	32,90
	60-559	26x2.35	DD, RaceGuard*	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	800	28	67	121 kg	11600981.01	39,90
			Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	790	28	67	115 kg	11601031	32,90
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	745	26	67	110 kg	11601032	32,90
	60-584	27.5x2.35, 650B	DD, RaceGuard*	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	845	30	67	121 kg	11600983.01	39,90
			Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	825	29	67	115 kg	11601033	32,90
29"	57-622	29x2.25	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	790	28	67	120 kg	11601034	32,90
	60-622	29x2.35	DD, RaceGuard*	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	895	32	67	121 kg	11600988.01	39,90
			Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	880	31	67	125 kg	11601035	32,90

**NOBBY NIC** Performance Line, Draadband – HS 463

26"	54-559	26x2.10	Performance		ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	610	22	67	100 kg	11100978.01	23,90
	57-559	26x2.25	Performance		ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	660	23	67	110 kg	11100896.01	23,90
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance		ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	680	24	67	110 kg	11100897.01	23,90
29"	57-622	29x2.25	Performance		ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	730	26	67	120 kg	11100898.01	23,90

**RACING RALPH** SPEED

**De racer.** De extreme uitdagingen van de huidige XC tracks in ogenschouw genomen, hebben wij de Racing Ralph compleet aangepast. Het resultaat is een erg snel en veelzijdig XC profiel, speciaal ontwikkeld voor het achterwiel.

**Profiel design:** veel gripkanten in het profielcentrum voor een super tractie en uitstekende versnelling. Tegelijkertijd geweldige roleigenschappen en extreem stil. **Tubeless**

**Easy versie:** ADDIX Speed voor snelheid, stabiliteit en duurzaamheid.





**RACING RAY** SPEEDGRIP

**De specialist voor het voorwiel.** Het compleet nieuwe extra agressieve XC profiel verenigt met het veelzijdige Addix Speedgrip compound maakt Racing Ray tot een XC wapen en een geniale aanvulling op de Racing Ralph.

**Profiel design:** markant zijn de verspringende center blocks en stabiele schouder blocks. Daartussen een verfijnd open bereik. Dit maakt een precies stuurgedrag mogelijk, evenals betrouwbaar gedrag in de bochten tot ver in het grensbereik, een sportieve handling en directe feedback. Hoge remprestaties onder alle condities.

**Tubeless Easy versie** met ADDIX Speedgrip voor snelheid, grip en duurzaamheid.



**RACING RALPH** Evolution Line, Vouwband – HS 490

	ETRTO	Size	!	⚡	♂	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
	26"	57-559	26x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	565	20	67	110 kg	11601127	57,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	590	21	67	115 kg	11601115	57,90
	29"	54-622	29x2.10	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	595	21	67	110 kg	11601128	57,90
		57-622	29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	625	22	67	120 kg	11601099	57,90
<b>NEW!</b>				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.8-3.7	26-54	625	22	67	120 kg	11654049	57,90
<b>NEW!</b>		60-622	29x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	770	27	67	120 kg	11654029	57,90

**RACING RALPH** Performance Line, Vouwband – HS 490

<b>NEW!</b>	26"	57-559	26x2.25	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	660	23	67	110 kg	11654069	32,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	680	24	67	115 kg	11601116	32,90
	29"	57-622	29x2.25	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	735	26	67	120 kg	11601114	32,90

**RACING RAY** Evolution Line, Vouwband – HS 489


	26"	57-559	26x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	565	20	67	110 kg	11601129	57,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	590	21	67	110 kg	11601113	57,90
	29"	54-622	29x2.10	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	595	21	67	110 kg	11601130	57,90
		57-622	29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	625	22	67	120 kg	11601100	57,90
<b>NEW!</b>				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.8-3.7	26-54	625	22	67	120 kg	11654050	57,90
<b>NEW!</b>		60-622	29x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	770	27	67	120 kg	11654028	57,90

**RACING RAY** Performance Line, Vouwband – HS 489

	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	680	24	67	110 kg	11601112	32,90
	29"	57-622	29x2.25	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	735	26	67	120 kg	11601111	32,90

**ROCKET RON** SPEEDGRIP SPEED

**De Cross Country raket** combineert snelheid en stabiliteit in de bochten op het allerhoogste niveau. Een uitstekende allrounder voor de racetracks. Voortreffelijk in de Tubeless Easy versie of superlicht als LiteSkin-versie met 127 EPI Evo-karkas. Profieldesign: uitgebalanceerde verhouding tussen stabiele noppen en voldoende tussenruimtes tussen de noppen voor excellente rolegenschappen en een fantastische zelfreiniging. 27.5+ versies met extra noppen rijen. **Tubeless Easy versie:** ADDIX Speed of ADDIX Speedgrip. **LiteSkin versie:** ADDIX Speed. Met 127 EPI Evo-karkas.



**ROCKET RON Evolution Line, Vouwband – HS 438**

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
<b>NEW!</b>	20"	57-406	20x2.25	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	max. 3.7	max. 54	360	13	127	115 kg	11654016	57,90	
<b>NEW!</b>	24"	60-507	24x2.35	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	max. 3.5	max. 50	500	18	127	115 kg	11654015	57,90	
	26"	57-559	26x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	540	19	67	110 kg	11600621.02	57,90
<b>NEW!</b>		60-559	26x2.35	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	max. 3.5	max. 50	570	20	127	115 kg	11654014	57,90	
	27.5"	54-584	27.5x2.10, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	520	18	67	100 kg	11600554.02	57,90
		57-584	27.5x2.25, 650B	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	490	17	127	110 kg	11600476.02	57,90	
				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	570	20	67	110 kg	11600555.02	57,90
				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	570	20	67	110 kg	11601017	57,90
		65-584	27.5x2.60, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	735	26	67	115 kg	11600891.01	64,90
		70-584	27.5x2.80, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	785	28	67	120 kg	11600826.01	64,90
		75-584	27.5x3.00, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.0-2.4	15-35	830	29	67	120 kg	11600794.01	64,90
	29"	54-622	29x2.10	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	485	17	127	110 kg	11600384.02	57,90	
				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	560	20	67	110 kg	11600553.02	57,90
		57-622	29x2.25	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	520	18	127	120 kg	11600385.02	57,90	
				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	610	22	67	120 kg	11600492.02	57,90
				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	610	22	67	120 kg	11601018	57,90

**ROCKET RON Performance Line, Vouwband – HS 438**


	24"	54-507	24x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	435	15	67	90 kg	11600506.02	32,90	
	26"	54-559	26x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	480	17	67	100 kg	11600387.02	32,90	
		57-559	26x2.25	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	645	23	67	110 kg	11601042	32,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	670	24	67	110 kg	11601043	32,90
	29"	54-622	29x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	535	19	67	110 kg	11600389.02	32,90	
		57-622	29x2.25	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	715	25	67	120 kg	11601044	32,90



**THUNDER BURT** SPEED

**Excellent voor snelle, droge XC tracks.** Extreem lage rolweerstand, zeer licht – de snelste MTB band van Schwalbe.

**Profiel design:** buitengewoon veel kleine vlakke noppen in het centrum voor snel afrolgedrag. Sterke uitgesproken buitennoppen voor controle in de bochten en grip. **Tubeless Easy versie:** ADDIX Speed **Liteskin versie:** ADDIX Speed. Met 127 EPI Evo-karkas.



**FURIOUS FRED** SPEED

**De lichtste** – slechts ca. 360 gram. Minimaal materiaalgebruik, flexibel 127 EPI Evo-karkas, het snelste compound. Waarschuwing: Furious Fred is een echte specialist. De grip is beperkt en de kans op lekrijden is relatief groot. **Liteskin versie:** ADDIX Speed



**THUNDER BURT** Evolution Line, Vouwband – HS 451

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
27.5"	54-584	27.5x2.10, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25		Black	Snake	2.0-4.0	30-55	480	17	67	100 kg	11600623.02	57,90
	57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25		Black	Snake	1.8-3.7	26-54	540	19	67	110 kg	11600655.01	57,90
29"	54-622	29x2.10	LiteSkin			Black	Lite	2.0-4.0	30-55	435	15	127	110 kg	11600510.02	57,90
			SnakeSkin, TLE	E-25		Black	Snake	2.0-4.0	30-55	515	18	67	110 kg	11600562.02	57,90
	57-622	29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25		Black	Snake	1.8-3.7	26-54	575	20	67	120 kg	11600657.01	57,90


**FURIOUS FRED** Evolution Line, Vouwband – HS 395

29"	50-622	29x2.00	LiteSkin			Black	Lite	2.2-4.3	32-62	360	13	127	100 kg	11600075.03	57,90
-----	--------	---------	----------	--	--	-------	------	---------	-------	-----	----	-----	--------	-------------	-------




### HURRICANE

**Intermediate band voor licht offroad terrein.** De nieuwe Hurricane heeft een modern, snel profiel design. Hij rolt snel door de gladde middenril en is op asfalt bijna fluisterstil. Stabiele schouderbobbels voor veel grip op bosspaden en gravel bieden excellente offroad kwaliteiten. Door optimale micro-vertanding in het schouderbereik blijft elke bocht zeker. Hurricane is een excellente all-terrain band voor fietsers die snel op de straat onderweg willen zijn, maar ook van hun band verwachten dat hij zonder problemen functioneert in lichte offroad terrein. Voor E-MTB's geoptimaliseerd is de nieuwe Hurricane nu ook tot en met een breedte van 62mm verkrijgbaar, met Double Defense technologie voor de hoogste eisen qua lekbescherming.



### JUMBO JIM SPEEDGRIP

**De Fat bike band.** Extreem licht. Het grote volume kan met uiterst geringe luchtdruk bereiden worden. Ideaal in onherbergzaam terrein, op een diepe, losse ondergrond en een zeer rulle bodem. Beschikbaar in de breedtes 100, 110 of 120 millimeter. **Tubeless Easy versie:** ADDIX Speedgrip. **Liteskin versie:** ADDIX Speedgrip.



**NEW! HURRICANE Performance Line, Draadband – HS 499**

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	54-559	26x2.10			ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	620	22	67	105 kg	11159052	32,90
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B			ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	690	24	67	105 kg	11159051	23,90
					ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	735	26	67	105 kg	11159064	32,90
	62-584	27.5x2.40, 650B			ADDIX	Black-Reflex	Snake	1.6-2.5	23-50	885	31	67	105 kg	11159071	32,90
28"	42-622	28x1.60			ADDIX	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	555	20	67	105 kg	11159054	23,90
					ADDIX	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	585	21	67	105 kg	11159066	32,90
29"	57-622	29x2.25			ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	740	26	67	105 kg	11159048	23,90
					ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	785	28	67	105 kg	11159065	32,90
	62-622	29x2.40			ADDIX	Black-Reflex	Snake	1.6-3.5	23-50	940	33	67	105 kg	11159072	32,90

**JUMBO JIM Evolution Line, Vouwband – HS 466**

26"	100-559	26x4.00	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	0.4-2.0	6-30	990	35	127	120 kg	11600714.01	82,90	
			SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	0.4-2.0	6-30	1090	38	127	120 kg	11600715.01	92,90
	110-559	26x4.40	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	0.4-2.0	6-30	1230	43	127	120 kg	11600815.01	99,90
	120-559	26x4.80	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	0.4-2.0	6-30	1290	46	127	120 kg	11600717.01	102,90

**JUMBO JIM Performance Line, Vouwband – HS 466**

26"	100-559	26x4.00	Performance	ADDIX	Black	Lite	0.4-2.0	6-30	1050	37	67	120 kg	11601021	59,90
-----	---------	---------	-------------	-------	-------	------	---------	------	------	----	----	--------	----------	-------



## BLACK JACK

**Veelzijdig profiel** met een geweldige offroad-optiek, grip en prima rolegenschappen. Ideaal voor kinder- en jeugdfietsen. In de maten 12", 16" en 18" speciaal met Black 'n Roll compound, wat ook binnen geen strepen achterlaat op de vloer.



## CX COMP

**All-terrain band** met een aansprekend semi-slick profiel voor een lichte loop en een goede grip in de bochten op licht offroad terrein.



### BLACK JACK Active Line, Draadband – HS 407

	ETRTO	Size	!	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
12"	47-203	12x1.90	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	260	9	50	50 kg	11100043.03	11,90
16"	47-305	16x1.90	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	360	13	50	55 kg	11100065.02	11,90
18"	47-355	18x1.90	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	420	15	50	65 kg	11100066.02	11,90
20"	47-406	20x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	450	16	50	65 kg	11116407.02	11,90
24"	47-507	24x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	560	20	50	70 kg	11125407.02	17,90
	54-507	24x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	670	24	50	100 kg	11126417.02	17,90
26"	47-559	26x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	605	21	50	85 kg	11131407.02	17,90
	50-559	26x2.00	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	640	23	50	90 kg	11132397.02	17,90
	54-559	26x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	740	26	50	100 kg	11132417.02	17,90
	57-559	26x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	820	29	50	110 kg	11133427.02	17,90

### CX COMP Active Line, Draadband – HS 369

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	425	15	50	65 kg	11100125.02	15,90
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	525	19	50	70 kg	11100126.01	21,90
26"	50-559	26x2.00	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	620	22	50	90 kg	11139369.02	18,90
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	620	22	50	90 kg	11139979.01	21,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	K-Guard	SBC	Black	Lite	3.0-5.5	45-80	430	15	50	55 kg	11148969.02	18,90
	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.5-4.5	35-65	480	17	50	60 kg	11149369.02	18,90
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	480	17	50	60 kg	11149979.01	21,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.5-4.5	35-65	550	19	50	80 kg	11150369.02	18,90
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	550	19	50	80 kg	11150368.01	21,90





### RAPID ROB

**Topkeus voor instappers.** Een uitstekende XC-band met een excellent profieldesign en K-Guard anti-lekbescherming. Meest geschikt voor het achterwiel in combinatie met bijvoorbeeld Tough Tom. Highlight: de uitvoering met witte strepen op het loopvlak in de bandenmaten 26", 27,5" en 29"



### TOUGH TOM

**Topkeuze voor instappers.** Beproefd XC en All Mountain-profiel. De juiste keuze voor ruigere trails. Perfect voor het voorwiel in combinatie met bijvoorbeeld Rapid Rob. Verkrijgbaar in de bandenmaten 26", 27,5" en 29" en ook in de super brede 60mm uitvoering (27.5 x 2.35).



### SPACE

**Gravity band voor een aantrekkelijke prijs.** Sterke uitstraling door het markante Downhill profiel.



#### RAPID ROB Active Line, Draadband – HS 425

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	54-559	26x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	650	23	50	100 kg	11101391	18,90
	57-559	26x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	720	25	50	110 kg	11101392	18,90
			K-Guard	SBC	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	720	25	50	110 kg	11101393	18,90
27.5"	54-584	27.5x2.10, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	680	24	50	100 kg	11101394	18,90
	57-584	27.5x2.25, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	750	26	50	110 kg	11101395	18,90
			K-Guard	SBC	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	750	26	50	110 kg	11101396	18,90
29"	54-622	29x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	725	26	50	110 kg	11101397	18,90
	57-622	29x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	790	28	50	120 kg	11101398	18,90
			K-Guard	SBC	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	790	28	50	120 kg	11101399	18,90

#### TOUGH TOM Active Line, Draadband – HS 411

26"	57-559	26x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	705	25	50	110 kg	11101027.01	18,90
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	730	26	50	110 kg	11101020.01	18,90
	60-584	27.5x2.35, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	785	28	50	115 kg	11101028.01	18,90
29"	57-622	29x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	785	28	50	120 kg	11101026.01	18,90

#### SPACE Active Line, Draadband – HS 326

26"	60-559	26x2.35	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.0-4.0	30-55	1060	37	50	115 kg	11133328.02	17,90
-----	--------	---------	---------	-----	-------	------	---------	-------	------	----	----	--------	-------------	-------



### SMART SAM Performance Line, Draadband – HS 476

	ETRTO	Size	!	🌀	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
	20"	60-406 20x2.35	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	580	20	67	90 kg	11101336	23,90
	24"	54-507 24x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	29-55	550	19	67	100 kg	11101229.01	23,90
		60-507 24x2.35	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	710	25	67	90 kg	11101337	23,90
	26"	54-559 26x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	645	23	67	100 kg	11101178.01	23,90
			RaceGuard	ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	680	24	67	100 kg	11101179.01	32,90
		57-559 26x2.25	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	765	27	67	110 kg	11101181.01	23,90
			Performance	ADDIX	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	765	27	67	110 kg	11101182.01	23,90
	27.5"	54-584 27.5x2.10, 650B	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	665	23	67	100 kg	11101146.01	23,90
		57-584 27.5x2.25, 650B	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	740	26	67	110 kg	11101147.01	23,90
			Performance	ADDIX	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	740	26	67	110 kg	11159073	23,90
NEW!		60-584 27.5x2.35, 650B	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	805	28	67	90 kg	11159103	23,90
NEW!		65-584 27.5x2.60, 650B	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.5-3.0	20-45	850	30	67	115 kg	11101154.01	28,90
	28"	37-622 28x1.40, 700x35C	Performance	ADDIX	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	475	17	67	100 kg	11101134.02	23,90
			Performance	ADDIX	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	475	17	67	100 kg	11101137.01	26,90
		42-622 28x1.60, 700x40C	Performance	ADDIX	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	555	20	67	110 kg	11101135.02	23,90
			Performance	ADDIX	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	555	20	67	110 kg	11101138.01	26,90
		44-622 28x1.65	Performance	ADDIX	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	590	21	67	110 kg	11101150.02	23,90
			Performance	ADDIX	Black-Reflex	Lite	3.0-5.0	45-70	590	21	67	110 kg	11101151.01	26,90
	29"	47-622 29x1.75	Performance	ADDIX	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	650	23	67	110 kg	11101136.02	23,90
		54-622 29x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	730	26	67	110 kg	11101139.01	23,90
		57-622 29x2.25	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	810	29	67	120 kg	11101142.01	23,90
			Performance	ADDIX	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	810	29	67	110 kg	11159074	23,90
NEW!		60-622 29x2.35	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	860	30	67	90 kg	11159102	23,90
NEW!		65-622 29x2.60	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.5-3.0	20-45	920	32	67	115 kg	11159037	28,90

### SMART SAM Performance Line, Vouwband – HS 476

	26"	54-559 26x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	560	20	67	100 kg	11600916.01	32,90
		57-559 26x2.25	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	625	22	67	110 kg	11600917.01	32,90



### SMART SAM


**Eén voor alle.** Een briljante stayer met uitstekende Allround-eigenschappen. Voor iedereen die met zijn MTB graag afwisselt tussen de straat en offroad. Het moderne, markante offroad profiel valt op door de compacte middenril, waarover de band aangenaam en stil afrolt. Hoekige zij noppen garanderen gelijktijdig optimale offroad grip. Daarmee voelt Smart Sam zich op ieder terrein thuis.

### SMART SAM DD

Smart Sam DD. Met Double Defense techniek (RaceGuard en SnakeSkin rond de gehele band) perfect voorbereid voor gebruik op de E-MTB.

### SMART SAM PLUS

Eerste klas allrounder met extra Double Defense anti-leklaag en SnakeSkin zijwand. ECE-R75 goedkeur voor absoluut fietsplezier op de E-MTB.



#### SMART SAM DD Performance Line, Vouwband – HS 476

	ETRTO	Size	!	⚡	🌀	🌑	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
	27.5"	65-584	27.5x2.60, 650B	DD, RaceGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	970	34	67	121 kg	11600984.01	43,90
<b>NEW!</b>	29"	65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-55	1050	37	67	121 kg	11654096	43,90

#### SMART SAM PLUS Performance Line, Draadband – HS 476

	26"	54-559	26x2.10	DD, GreenGuard	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	895	32	67	100 kg	11101177.01	32,90
		57-559	26x2.25	DD, GreenGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	980	35	67	121 kg	11101180.01	32,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	DD, GreenGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	1025	36	67	121 kg	11101148.01	32,90
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	DD, GreenGuard	E-25	ADDIX	Black	Snake	3.5-6.0	50-85	835	29	67	110 kg	11159076.01	32,90
<b>NEW!</b>	29"	47-622	29x1.75	DD, GreenGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	3.0-5.0	45-70	905	32	67	121 kg	11159076.01	32,90
		54-622	29x2.10	DD, GreenGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	965	34	67	121 kg	11101143.01	32,90
		57-622	29x2.25	DD, GreenGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	1090	38	67	121 kg	11101152.01	32,90

## TABLE TOP

**Into the dirt!** Timo Pritzel Signature banden. Dirt-banden met de beste rolweerstand en een gering gewicht. In combinatie met het gesloten blokprofiel, de voortreffelijke basis voor snelheid en gewaagde trucs.



### HIGHLIGHT

**Highlight:** een uitvoering met een stijlvolle classic-skin zijwand.



## JUMPIN' JACK

**Born to jump in the dirt.** Speciaal ontwikkeld voor een "dirty job". Grote profielnoppen bieden massa's grip in zand en modder. Een speciale hielversterking beschermt de zijwand tegen een stootlek.



### TABLE TOP Performance Line, Vouwband – HS 373

ETRTO	Size	!	⚙️	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	57-559 26x2.25	Performance	ADDIX	Classic-Skin	Lite	2.0-4.0	30-55	590	21	67	110 kg	11600837.02	32,90

### TABLE TOP Performance Line, Draadband – HS 373

24"	57-507 24x2.25	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	605	21	67	100 kg	11100127.03	23,90
26"	57-559 26x2.25	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	670	24	67	110 kg	11100128.03	23,90

### JUMPIN' JACK Performance Line, Draadband – HS 331

20"	54-406 20x2.10	Performance	ADDIX	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	640	23	67	80 kg	11100134.03	20,90
	57-406 20x2.25	Performance	ADDIX	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	765	27	67	90 kg	11100135.03	20,90





## KINDER EN JEUGD

Zouden de beste fietsen en het beste materiaal voorbehouden moeten zijn aan alleen de "groten"? Absoluut niet! Daarom heeft Schwalbe hoogwaardige fietsbanden van 12 inch tot 24 inch voor iedere inzet ontwikkeld en in de nieuwe kinder- en jeugdseries samen gebracht.

Stoere banden als Hans Dampf, Rocket Ron en Little Joe zijn de prestatieboost voor super atleten en iedereen die er één wil zijn. De nieuwe Schwalbe kinder- en jeugdserie biedt excellente fietsbanden voor loopfietsen en MTB's.



### HANS DAMPF

**Hans Dampf geeft plezier!** Enorm volume, agressief profiel en hoogwaardig ADDIX Performance compound. Met Tubeless Ready technologie heeft Hans Dampf alles wat het plezier op de 24 inch fiets groter maakt. Extreme grip en excellente duurzaamheid voor de leukste dag in het Bikepark en op alle trails.



### ROCKET RON

**Een ware raket.** Perfect voor de racetracks! Met ultra-snel ADDIX Speed compound en superlicht door 127 EPI EVO-karkas in de LiteSkin-uitvoering. In 20 inch en 24 inch.



### LITTLE JOE

**Voor waaghalzen.** Little Joe is gemaakt voor kinderen. Het profiel past bij een mountainbike en toch rolt hij goed op de straat. Als vouwband bespaar je serieus gewicht, met name in de maat 37-406. Little Joe is veilig. De K-Guard en het 50 EPI karkas beschermen tegen lekrijden.

#### HANS DAMPF Performance Line, Vouwband – HS 491

	ETRTO	Size	!			Skin	Bar	Psi			EPI	Load	Art.-No.	€
24"	60-507	24x2.35	Performance, TLR	<b>ADDIX</b>	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	770	27	67	115 kg	11601118	32,90

#### ROCKET RON Evolution Line, Vouwband – HS 438

<b>NEW!</b>	20"	57-406	20x2.25	LiteSkin	<b>ADDIX</b>	Black	Lite	max. 3.7	max. 54	360	13	127	115 kg	11654016	57,90
<b>NEW!</b>	24"	60-507	24x2.35	LiteSkin	<b>ADDIX</b>	Black	Lite	max. 3.5	max. 50	500	18	127	115 kg	11654015	57,90

#### ROCKET RON Performance Line, Vouwband – HS 438

24"	54-507	24x2.10	Performance	<b>ADDIX</b>	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	435	15	67	90 kg	11600506.02	32,90
-----	--------	---------	-------------	--------------	-------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------	-------

#### LITTLE JOE Active Line, Vouwband – HS 371A

<b>NEW!</b>	20"	37-406	20x1.40	K-Guard	Endurance	Black-Reflex	Lite	3.0-7.0	45-100	290	10	50	70 kg	11600846.02	27,90
<b>NEW!</b>		50-406	20x2.00	K-Guard	Endurance	Black-Reflex	Lite	3.0-5.0	45-70	430	15	50	75 kg	11600847.01	27,90



### TABLE TOP

**Into the Dirt!** Rijplezier hangt niet af van de wielmaat. Perfect uitgerust met Table Top. Dit is de perfecte basis voor snelheid en gewaagde trucs.



### SMART SAM

**Eén voor alle.** Een geweldige MTB-band met uitstekende Allround-eigenschappen. Voor alle kids die met hun MTB graag afwisselen tussen de straat en het terrein. Geweldig offroad profiel met een compacte middenril. Hoekige zij-noppen garanderen optimale offroad grip. Smart Sam voelt zich op ieder terrein thuis.



### BLACK JACK

**Veelzijdig profiel** met een geweldige offroad optiek, goede grip en prima roleigenschappen. Ideale kinder- en jeugdband. In de maten 12", 16" en 18" speciaal met Black 'n Roll compound, zodat hij ook binnen geen strepen achterlaat.



### KID PLUS

**Voor de kinderwagen.** Met een extra veilige lekbescherming (PunctureGuard). Het speciale loopvlak compound Black 'n Roll laat geen zwarte strepen achter op de ondergrond.



### TRACER

**Volgt trouw het spoor.** De eerste band speciaal voor de tweesporige fietsaanhanger. Materiaal wordt ingezet daar waar het nodig is. Daardoor is de Tracer tegelijkertijd lichter, duurzamer en comfortabeler dan andere banden in dezelfde maat. Uiteraard met 50 EPI karkas, K-Guard en éénzijdige reflectielijn.

#### TABLE TOP Performance Line, Draadband – HS 373

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
24"	57-507	24x2.25	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	605	21	67	100 kg	11100127.03	23,90

#### SMART SAM Performance Line, Draadband – HS 476

20"	60-406	20x2.35	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	580	20	67	90 kg	11101336	23,90
24"	54-507	24x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	550	19	67	100 kg	11101229.01	23,90
	60-507	24x2.35	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	710	25	67	90 kg	11101337	23,90
29"	65-622	29x2.60	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.5-3.0	20-45	920	32	67	115 kg	11159037	28,90

#### BLACK JACK Active Line, Draadband – HS 407

12"	47-203	12x1.90	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	260	9	50	50 kg	11100043.03	11,90
16"	47-305	16x1.90	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	360	13	50	55 kg	11100065.02	11,90
18"	47-355	18x1.90	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	420	15	50	65 kg	11100066.02	11,90
20"	47-406	20x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	450	16	50	65 kg	1116407.02	11,90
24"	47-507	24x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	560	20	50	70 kg	11125407.02	17,90
	54-507	24x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	670	24	50	100 kg	11126417.02	17,90

#### KID PLUS Active Line, Draadband – HS 413

12"	47-203	12x1.75	PunctureGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	350	12	50	55 kg	11102413.02	17,90
14"	47-288	14x1.75	PunctureGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	450	16	50	60 kg	11100795	17,90

#### TRACER Active Line, Draadband – HS 418

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	SBC	Grey Stripes-Reflex	Lite	1.5-3.5	20-50	470	17	50	60 kg	11100448.01	15,90
-----	--------	---------	---------	-----	---------------------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------	-------



Magic Mary

**MAGIC MARY** Evolution Line, Vouwband – HS 447

	ETRTO	Size	!	⚡	🔗	🔘	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
<b>NEW!</b>	27.5"	<b>60-584</b> 27.5x2.35, 650B	SuperGravity, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	1165	39	67	115 kg	11654046	62,90
<b>NEW!</b>	29"	<b>60-622</b> 29x2.35	SuperGravity, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	1175	41	67	115 kg	11654047	62,90

**HANS DAMPF** Evolution Line, Vouwband – HS 491

<b>NEW!</b>	27.5"	<b>60-584</b> 27.5x2.35, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	840	30	67	115 kg	11654042	57,90
<b>NEW!</b>		<b>65-584</b> 27.5x2.60, 650B	SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.2-2.6	17-38	900	32	67	115 kg	11654044	67,90
<b>NEW!</b>	29"	<b>60-622</b> 29x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	850	30	67	115 kg	11654043	57,90
<b>NEW!</b>		<b>65-622</b> 29x2.60	SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.2-2.6	17-38	970	34	67	115 kg	11654045	67,90

**NOBBY NIC** Evolution Line, Vouwband – HS 463

	26"	<b>57-559</b> 26x2.25	LiteSkin		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	570	20	67	110 kg	11601070	57,90
	27.5"	<b>57-584</b> 27.5x2.25, 650B	LiteSkin		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	600	21	67	110 kg	11601071	57,90
	29"	<b>57-622</b> 29x2.35	LiteSkin		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	690	24	67	120 kg	11601069	57,90

**RACING RALPH** Evolution Line, Vouwband – HS 490

	29"	<b>57-622</b> 29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.8-3.7	26-54	625	22	67	120 kg	11654049	57,90
--	-----	-----------------------	----------------	------	--------------	--------------	-------	---------	-------	-----	----	----	--------	----------	-------

**RACING RAY** Evolution Line, Vouwband – HS 489

	29"	<b>57-622</b> 29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.8-3.7	26-54	625	22	67	120 kg	11654050	57,90
--	-----	-----------------------	----------------	------	--------------	--------------	-------	---------	-------	-----	----	----	--------	----------	-------

**SMART SAM** Performance Line, Draadband – HS 476

<b>NEW!</b>	27.5"	<b>57-584</b> 27.5x2.25, 650B	Performance		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	740	26	67	110 kg	11159073	23,90
<b>NEW!</b>	29"	<b>57-622</b> 29x2.25	Performance		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	810	29	67	110 kg	11159074	23,90

**TABLE TOP** Performance Line, Vouwband – HS 373

	26"	<b>57-559</b> 26x2.25	Performance		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	2.0-4.0	30-55	590	21	67	110 kg	11600837.02	32,90
--	-----	-----------------------	-------------	--	--------------	--------------	------	---------	-------	-----	----	----	--------	-------------	-------

**SCHWALBE G-ONE SPEED** Performance Line, Vouwband – HS 472

<b>NEW!</b>	27.5"	<b>50-584</b> 27.5x2.00, 650B	RaceGuard, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	2.5-4.5	36-65	485	17	67	100 kg	11654082	44,90
-------------	-------	-------------------------------	----------------	------	--------------	--------------	------	---------	-------	-----	----	----	--------	----------	-------

**SCHWALBE G-ONE ALLROUND** Performance Line, Vouwband – HS 473

<b>NEW!</b>	28"	<b>35-622</b> 28x1.35, 700x35C	RaceGuard, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	3.0-5.0	45-70	425	15	67	70 kg	11654061	44,90
<b>NEW!</b>		<b>40-622</b> 28x1.50, 700x38C	RaceGuard, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	3.0-5.0	45-70	485	17	67	100 kg	11654062	44,90



## CLASSIC-SKIN - SERIE

Hoogwaardige, sportieve fietsbanden met stijlvolle Classic-Skin zijwand. Unieke look voor MTB, dirt, gravel of racefiets. Opvallende uitrusting voor high-end fietsen.



### SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Vouwband – HS 487

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
<b>NEW!</b>	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	3.0-5.0	45-70	470	17	67	70 kg	11654065	44,90

### **NEW!** SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Vouwband – HS 601

	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	3.0-5.0	45-70	480	17	67	100 kg	11654067	44,90
	29"	50-622	29x2.00	RaceGuard, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	2.5-4.5	35-65	580	20	67	100 kg	11654068	44,90

### SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Vouwband – HS 467A

<b>NEW!</b>	28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard, TLE		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	2.8-4.8	40-70	370	13	67	70 kg	11654083	44,90
-------------	-----	--------	------------------	----------------	--	--------------	--------------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	----------	-------

### SCHWALBE PRO ONE TT Evolution Line, Vouwband – HS 493

<b>NEW!</b>	28"	25-622	700x25C	TLE		<b>ADDIX</b> <sub>RACE</sub>	Classic-Skin	Lite	5.0-7.5	70-110	205	7	127	70 kg	11653972	69,90
<b>NEW!</b>		28-622	700x28C	TLE		<b>ADDIX</b> <sub>RACE</sub>	Classic-Skin	Lite	4.0-6.5	55-95	215	8	127	70 kg	11653973	69,90

### SCHWALBE ONE Performance Line, Vouwband – HS 462

<b>NEW!</b>	28"	25-622	700x25C	RaceGuard, TLE		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Micro	5.0-7.5	70-145	270	10	67	70 kg	11654139	54,90
<b>NEW!</b>				RaceGuard*		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	6.0-9.0	85-130	230	8	67	70 kg	11654037	39,90
<b>NEW!</b>		28-622	700x28C	RaceGuard, TLE		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Micro	4.0-6.5	55-95	290	10	67	70 kg	11654140	54,90

\*Profil HS 462A

### **NEW!** LUGANO II Active Line, Draadband – HS 471

	28"	25-622	700x25C	K-Guard		Silica	Classic-Skin	Lite	6.0-8.0	85-115	365	13	50	65 kg	11159025	17,90
--	-----	--------	---------	---------	--	--------	--------------	------	---------	--------	-----	----	----	-------	----------	-------

### CITY JET Active Line, Draadband – HS 474

	26"	40-559	26x1.50	K-Guard		SBC	Classic-Skin	Lite	3.5-5.5	50-80	490	17	50	90 kg	11101103.01	17,90
		50-559	26x1.95	K-Guard		SBC	Classic-Skin	Lite	2.0-4.5	30-65	575	20	50	105 kg	11101105.01	17,90

# colour YOUR BIKE



## **BIG BEN** Active Line, Draadband – HS 439

	ETRTO	Size	!	🌀	🌞	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	55-559	26x2.15	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	910	32	50	115 kg	11100558	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	910	32	50	115 kg	11100559	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11100568	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11100569	23,90

## **LITTLE BIG BEN** Active Line, Draadband – HS 439

28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	695	25	50	100 kg	11100565	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	695	25	50	100 kg	11100566	23,90

## **FAT FRANK** Active Line, Draadband – HS 375

26"	60-559	26x2.35	K-Guard	SBC	Brown/Whitewall-Reflex	Twin	1.5-4.0	20-55	975	34	50	140 kg	11100596	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	1.5-4.0	20-55	975	34	50	140 kg	11133372.01	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	SBC	Black/Coffee-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	890	31	50	135 kg	11101227	23,90
			K-Guard	SBC	Brown/Whitewall-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	890	31	50	135 kg	11100582	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	890	31	50	135 kg	11152385.01	23,90

## **ROAD CRUISER** Active Line, Draadband – HS 484

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	545	19	50	75 kg	11101293	11,90
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	680	24	50	85 kg	11101262	17,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101266	21,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101267	21,90
			K-Guard	Green Compound	Gumwall	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101264	17,90
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101265	17,90
27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	4.0-6.0	55-85	580	20	50	85 kg	11101269	17,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	4.5-6.5	65-95	550	19	50	80 kg	11101273	17,90
			K-Guard	Green Compound	Gumwall	Twin	4.0-6.0	55-85	625	22	50	90 kg	11101275	17,90
	42-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	4.0-6.0	55-85	625	22	50	90 kg	11101276	17,90
			K-Guard	Green Compound	Black/Coffee-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101278	21,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101280	21,90
			K-Guard	SBC	Coffee-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101282	21,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101281	21,90
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11159067	17,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Green Compound	Whitewall-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101279	21,90
			K-Guard	Green Compound	Black/Coffee-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101296	21,90
	47-622	28x1.75	K-Guard	SBC	Coffee-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101288	21,90
			K-Guard	Green Compound	Gumwall	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101285	17,90
47-622	28x1.75	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101286	17,90	

## KLEUR JE FIETS

Fietsbanden zijn zo uniek als hun eigenaar. Het "Colour Your Bike" bandenassortiment van Schwalbe is kleurrijk en divers. Acht stijlvolle kleurvarianten, die iedere stads- en urbanfiets tot een echte eyecatcher maken. In bijvoorbeeld crème, coffee of whitewall.

**Big Ben**

**Little Big Ben**

**Fat Frank**



**Road Cruiser**



**Delta Cruiser Plus**

**Delta Cruiser**



### **DELTA CRUISER PLUS** Active Line, Draadband – HS 431

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	37-590	26x1 3/8	PunctureGuard	SBC	Crème-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	710	25	50	90 kg	11159005	24,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	SBC	Brown-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	775	27	50	90 kg	11159006	24,90
			PunctureGuard	SBC	Crème-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	775	27	50	90 kg	11159007	24,90
40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	SBC	Crème-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	910	32	50	100 kg	11159008	24,90	

### **DELTA CRUISER** Active Line, Draadband – HS 431

24"	37-540	24x1 3/8*	K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	2.5-4.5	35-65	510	18	50	75 kg	11129062.01	17,90
26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	4.0-6.0	55-85	670	24	50	90 kg	11101083	17,90
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	4.0-7.0	55-100	550	19	50	75 kg	11101086	17,90
			K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	4.0-7.0	55-100	550	19	50	75 kg	11101087	17,90
	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	SBC	Crème	Twin	4.0-6.0	55-85	695	25	50	90 kg	11101091	17,90
40-635	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	SBC	Crème	Twin	3.5-6.0	50-85	795	28	50	100 kg	11101094	17,90	

\*Profiel HS 392




TO



UR

# SCHWALBE PROTECTION

7



**7 ONPLATBAAR | SMARTGUARD® | SMART DUALGUARD**


De meest effectieve anti-leklaag voor fietsbanden en E-bike banden. Hoogelastisch speciaal caoutchouc als 5 mm sterke enkele laag (SmartGuard) of in combinatie met 2 lagen nylon weefsel (Smart DualGuard).

**SMARTGUARD®:** de beste lekbeschermer die er voor fietsbanden is. Al meer dan 15 jaar onovertroffen. Hij heeft zich als geen andere lekbeschermer in de praktijk bewezen.

**NEW! SMART DUALGUARD:** de veiligste anti-leklaag die er is voor E-bike banden. Speciaal ontwikkeld voor de eisen die gesteld worden aan een E-bike band. Voortreffelijke anti-leklaag door de combinatie van SmartGuard speciaal caoutchouc, met twee lagen RaceGuard weefsel.

Alleen banden met **SMARTGUARD®** en **SMART DUALGUARD** mogen zich met recht "onplatbaar" noemen. Exclusief voor Schwalbe.

6



**TUBELESS EASY**

Tubeless technologie. Zeer dicht geweven weefsellaag gecombineerd met latex sealant.

6



**DUALGUARD**

2 lagen nylonweefsel gecombineerd met 2,5 mm hoogelastisch speciaal rubber.

6



**DOUBLE DEFENSE®**

**V-GUARD**

Gecombineerde lekbeschermer. Een extreem licht en insnijdingsbestendig hightech weefsel onder het loopvlak en SnakeSkin weefsel aan de zijwanden.

6



**DOUBLE DEFENSE®**

**RACEGUARD**  
Gecombineerde lekbeschermer. Rondom SnakeSkin weefsel en RaceGuard onder het loopvlak.

6



**DOUBLE DEFENSE®**

**GREENGUARD**  
Gecombineerde lekbeschermer. Hoogelastisch speciaal rubber onder het loopvlak en SnakeSkin weefsel aan de zijwanden.

5



**V-GUARD**

Extreem licht en insnijdingsbestendig hightech weefsel.

5



**GREENGUARD®**

3 mm hoogelastisch speciaal rubber. Deels gewonnen uit recycling.

5



**PUNCTUREGUARD**

Een 3 mm dikke rubberlaag.

4



**RACEGUARD®**

2 lagen gekruist nylonweefsel, 67 EPI karkas.

3



**K-GUARD**

Een laag van natuurlijke rubber versterkt met Kevlar® vezels.

2



**LITESKIN & PERFORMANCE**

banden, geconstrueerd uit een hoogwaardig karkasweefsel zonder aparte anti-leklaag.

1



**MINIMUM STANDAARD**  
In het algemeen geldt als minimum standaard voor alle Schwalbe banden een 50 EPI karkas.


# BEST USE – TOUR

PUNCTURE PROTECTION LEVEL							MODELL	LINE	PURPOSE			
7	6	5	4	3	2	1			FITNESS	CITY   TOUR	TRAVEL	ALL TERRAIN   GRAVEL
■	■	■	■	■	■	■	Marathon E-Plus	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Plus	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Plus Tour	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Plus MTB	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	G-One Speed	EVO. TLE				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Supreme	EVO. TLE				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Almotion	EVO. TLE				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon GT Tour	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Big Ben Plus	Perform. DD				
■	■	■	■	■	■	■	Super Moto-X	Perform. DD				
■	■	■	■	■	■	■	G-One Allround	EVO. TLE				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Mondial	EVO. DD				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon GT 365	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Hurricane	Perform. DD				
■	■	■	■	■	■	■	G-One Bite	EVO. TLE				
■	■	■	■	■	■	■	G-One Ultrabite	TLE				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Supreme	Evolution				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Almotion	Evolution				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Energizer Plus	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Energizer Plus Tour	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Road Cruiser Plus	Active				
■	■	■	■	■	■	■	Delta Cruiser Plus	Active				
■	■	■	■	■	■	■	Land Cruiser Plus	Active				
■	■	■	■	■	■	■	Kojak	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	G-One Speed	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Race	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Big Apple	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Big Ben	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Mondial	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	G-One Allround	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Hurricane	Perform.				
■	■	■	■	■	■	■	Spicer	Active				
■	■	■	■	■	■	■	Big Apple	Active				
■	■	■	■	■	■	■	City Jet	Active				
■	■	■	■	■	■	■	Little Joe	Active				
■	■	■	■	■	■	■	Road Cruiser	Active				
■	■	■	■	■	■	■	Fat Frank	Active				
■	■	■	■	■	■	■	Silento	Active				
■	■	■	■	■	■	■	Big Ben	Active				
■	■	■	■	■	■	■	Delta Cruiser	Active				
■	■	■	■	■	■	■	Land Cruiser	Active				

# ONPLATBAAR MET MARATHON PLUS.

Alleen Marathon Plus banden maken een fiets onplatbaar.  
De 5 mm dikke anti-leklaag beschermt zelfs tegen punaises.

<https://www.schwalbe.com/nl/unplattbar.html>



	Rolling	Road Grip	Off-Road Grip	Protection	7 Durability
Marathon Plus	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Marathon Plus Tour	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Marathon Plus MTB	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

## MARATHON PLUS Performance Line, Draadband – HS 440

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
16"	35-349	16x1.35	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.5	65-110	480	17	67	65 kg	11100756	39,90
20"	35-406	20x1.35	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.0	65-100	560	20	67	70 kg	11100757	39,90
	47-406	20x1.75	SmartGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-70	725	26	67	80 kg	11100758	39,90
24"	47-507	24x1.75	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	920	32	67	95 kg	11100759	39,90
26"	35-559	26x1.35	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.0	65-100	775	27	67	85 kg	11100760	39,90
	40-559	26x1.50	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.5	55-95	870	31	67	100 kg	11100761	39,90
	47-559	26x1.75	SmartGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	995	35	67	109 kg	11100762	39,90
	50-559	26x2.00	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	1100	39	67	118 kg	11100763	39,90
	37-590	26x1 3/8, 650x35A	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	850	30	67	90 kg	11100764	39,90
	42-590	26x1 5/8, 650x40A	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	940	33	67	95 kg	11100765	39,90
27.5"	40-584	27.5x1.50, 650x38B	SmartGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.5	55-95	920	32	67	100 kg	11100881	39,90
28"	25-622	28x1.00, 700x25C	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	595	21	67	75 kg	11100766.01	39,90
	28-622	28x1.10, 700x28C	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	5.5-7.5	80-110	750	26	67	85 kg	11100767.01	39,90
	32-622	28x1.25, 700x32C	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	810	29	67	90 kg	11100768	39,90
	37-622	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	900	32	67	95 kg	11100769	39,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	SmartGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	960	34	67	100 kg	11100770	39,90
	47-622	28x1.75	SmartGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	1100	39	67	115 kg	11100771	39,90
	40-635	28x1 1/2, 700x38B	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	1010	36	67	110 kg	11100772	39,90





## MARATHON PLUS

**De “onplatbare” band.** Schwalbe's meest verkochte model. De meest lekbestendige luchtband die er is. Naast de geweldige lekbescherming overtuigt hij door veel inwendige waarden: **Rolweerstand.** De gepatenteerde 5 mm dikke SmartGuard laag heeft tegenover alle imitatie producten een beduidend voordeel betreffende de rolweerstand. **Recycling.** Ook bij SmartGuard gebruiken we nu een aandeel aan gerecycled rubber uit oude latexproducten. **“Anti-Aging” zijwand.** Verdraagt de typische overbelasting door een te lage bandenspanning beduidend langer voordat er scheurtjes ontstaan. **E-Bike ready.** De Marathon Plus is door zijn uitstekende eigenschappen de beste keuze voor E-bikes (E-25). De belangrijkste afmetingen zijn eveneens voor snelle E-bikes tot 50 km/u getest en toegelaten.

## MARATHON PLUS TOUR

**Onplatbaar - met markant trekkingprofiel.** Op asfalt of ongebaande paden, deze veelzijdige band voelt zich op iedere weg thuis. Voor alledaags gebruik of voor een grote tocht. De robuuste constructie weert alle mishandelingen af. Betrouwbaar door SmartGuard, de best werkzame anti-leklaag die er voor fietsbanden is.

## MARATHON PLUS MTB

**De lekbestendige MTB band met ECE-R75 goedkeur voor snelle E-bikes.** Op de middenril rolt hij licht over vaste wegen. De krachtige buitennoppen zorgen voor grip in het terrein. De SmartGuard anti-leklaag biedt een uitstekende lekbescherming. Goede zichtbaarheid, ook in het donker dankzij reflectielijnen op de zijwanden. Verkrijgbaar in 26", 27,5" en 29".

### MARATHON PLUS TOUR Performance Line, Draadband – HS 404

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	⚖	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	47-559	26x1.75	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	980	35	67	115 kg	11131404	39,90
	50-559	26x2.00	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	1100	39	67	130 kg	11132404	39,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	890	31	67	105 kg	11149404	39,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	940	33	67	120 kg	11150405	39,90
	47-622	28x1.75	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	1050	37	67	125 kg	11101057	39,90

### MARATHON PLUS MTB Performance Line, Draadband – HS 468

26"	54-559	26x2.10	SmartGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-60	1150	41	67	121 kg	11101005	42,90
	57-559	26x2.25	SmartGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	1260	44	67	125 kg	11101212	42,90
27.5"	54-584	27.5x2.10, 650B	SmartGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-60	1200	42	67	125 kg	11101024	42,90
	57-584	27.5x2.25, 650B	SmartGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	1270	45	67	125 kg	11101213	42,90
29"	54-622	29x2.10	SmartGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-60	1275	45	67	125 kg	11101025	42,90
	57-622	29x2.25	SmartGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	1350	48	67	132 kg	11101334	42,90

⚠ Volledig uitsluiten kan men een lekke band nooit. Maar tegen de typische veroorzakers van een lekke band zoals scherven of scherpe steentjes bent u in ieder geval met de fietsbanden uit de Marathon Plus serie het best beschermd. Gebruik bij de Marathon Plus beslist een manometer voor het instellen van de bandenspanning. Door de bijzondere opbouw van de band is een bandenspanningstest met de duimen erg onbetrouwbaar.



**MARATHON**

**De klassieker.** De oervader van alle hoogwaardige tourbanden. De GreenGuard laag uit extreem elastisch natuurlijk rubber is 3 mm dik. De GreenGuard wordt voor 1/3 uit gerecyclede latexproducten vervaardigd. De Anti-Aging zijwand verdraagt de typische overbelasting door een te lage bandenspanning beduidend langer voordat er scheurtjes ontstaan.

**E-Bike Ready.** Alle Marathon modellen zijn geschikt voor je E-bike (E25). De belangrijkste afmetingen van de Marathon zijn getest en goedgekeurd (E50) voor E-bikes tot 50 km/u.



**MARATHON Performance Line, Draadband – HS 420**

ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
16"	35-349	16x1.35	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.5	65-110	420	15	67	65 kg	11100147	22,90
	47-305	16x1.75	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-75	500	18	67	70 kg	11100146	22,90
18"	44-355	18x1.65	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	465	16	67	70 kg	11100719	22,90
20"	40-406	20x1.50	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-7.0	55-100	530	19	67	80 kg	11100148	22,90
	47-406	20x1.75	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-75	640	23	67	80 kg	11100137	22,90
24"	47-507	24x1.75	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	67	95 kg	11100149	29,90
26"	32-559	26x1.25	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	580	20	67	80 kg	11100144	29,90
	40-559	26x1.50	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-7.0	55-100	730	26	67	100 kg	11100145	29,90
	47-559	26x1.75	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	875	31	67	109 kg	11100138	29,90
	50-559	26x2.00	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	970	34	67	118 kg	11100143	29,90
	37-590	26x1 3/8, 650x35A	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	700	25	67	90 kg	11100150	29,90
27"	32-630	27x1 1/4	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	660	23	67	90 kg	11100151	29,90
27.5"	44-584	27.5x1.65, 650x42B	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	820	29	67	105 kg	11100680	29,90
28"	23-622	28x0.90, 700x23C	GreenGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Twin	6.0-9.0	85-130	430	15	67	70 kg	11100495.01	29,90
	25-622	28x1.00, 700x25C	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	520	18	67	75 kg	11100142.01	29,90
	28-622	28x1.10, 700x28C	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	5.5-7.5	80-110	560	20	67	85 kg	11100139.01	29,90
	32-622	28x1.25, 700x32C	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	640	23	67	90 kg	11100141	29,90
	37-622	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	730	26	67	95 kg	11100007	29,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	810	29	67	100 kg	11100005	29,90
	47-622	28x1.75	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-75	985	35	67	115 kg	11100140	29,90
	50-622	28x2.00	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1080	38	67	121 kg	11100613	29,90
	40-635	28x1 1/2, 700x38B	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	830	29	67	110 kg	11100152	29,90

**Marathon Awards:**





### MARATHON GT TOUR

**Voor de hoogste eisen.** In de GT-serie dé band, die in (vrijwel) ieder terrein thuis is. Met het nieuwe „wing“-vormige profiel is de GT TOUR uiterst agiel en blijft hij ook op ongebaande paden stabiel. Langdurig en lekbestendig fietsplezier met de E-bike dankzij het Endurance compound en de DualGuard lekbeschermingstechnologie.



### MARATHON GT 365

**1 band, 4 seizoenen, 365 dagen geen bandenwissel nodig.** De Marathon GT 365 is de eerste band die je het gehele jaar, onder nagenoeg alle weersomstandigheden, veilig laat rijden. Het lamellen-profiel en het speciaal ontwikkelde "Four Season" compound dragen zorg voor een fantastische grip in elk jaargetijde. Natuurlijk uitgerust met de DualGuard anti-lektechniek voor de grootste zekerheid.

! De GT 365 is de perfecte oplossing onder nagenoeg alle omstandigheden. Onder sneeuw- of ijscondities geeft alleen een echte spike band betrouwbare grip.



### MARATHON RACER

**De lichtste Marathon.** Prima lekbescherming door RaceGuard. SpeedGrip compound voor de beste rijeigenschappen. Met de LiteSkin zijwand blijft de Racer op een prachtig gewichtsniveau. Een erg sportieve Marathon band.



#### MARATHON GT TOUR Performance Line, Draadband – HS 485

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	50-559	26x2.00	DualGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-75	995	35	67	118 kg	11101292	34,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	DualGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	60-85	765	27	67	95 kg	11101290	34,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	DualGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	850	30	67	100 kg	11101289	34,90
	47-622	28x1.75	DualGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-75	1050	37	67	115 kg	11101291	34,90
	NEW! 50-622	28x2.00	DualGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1120	42	67	121 kg	11159060	34,90

#### MARATHON GT 365 Performance Line, Draadband – HS 475

20"	40-406	20x1.50	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	3.0-6.0	45-85	580	20	67	75 kg	11101341	39,90
26"	50-559	26x2.00	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-75	990	35	67	118 kg	11101203	39,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	765	27	67	95 kg	11101204	39,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.5-5.5	35-80	850	30	67	100 kg	11101205	39,90
	47-622	28x1.75	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1045	37	67	115 kg	11101342	39,90
	50-622	28x2.00	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1115	39	67	121 kg	11101343	39,90

#### MARATHON RACER Performance Line, Draadband – HS 429


18"	40-355	18x1.50	RaceGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	295	10	67	70 kg	11100295	32,90
20"	40-406	20x1.50	RaceGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	340	12	67	75 kg	11100294	32,90
26"	40-559	26x1.50	RaceGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	465	16	67	95 kg	11100293	32,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.5-7.0	65-100	395	14	67	85 kg	11100291	32,90
	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.5-6.5	65-95	465	16	67	95 kg	11100290	32,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	495	17	67	105 kg	11100289	32,90



**MARATHON MONDIAL**

**De ultieme band voor op reis.** Gemaakt voor wegen en paden op alle continenten. Het profiel spiegelt zich bewust aan het voorbeeld van de legendarische Marathon XR. Constructie en compounding zijn natuurlijk uit de actuele Schwalbe Evo technologie afkomstig. TravelStar compound voor de beste rijeigenschappen. Double Defense techniek maakt de lichte maar tegelijkertijd robuuste constructie mogelijk. De wereld is rond. Beleef het!


ⓘ Kies voor een lange reis beslist de Evo-uitvoering.



**MARATHON SUPREME**

**Pure dynamiek.** Marathon Supreme biedt het maximale aan comfort en snelheid. Met een elegant, futuristisch profiel design ideaal voor snelle stads- en toerfietsen. Het OneStar compound is snel en uiterst betrouwbaar. De V-Guard versie is een lichtgewicht. In de Tubeless Easy uitvoering is de Marathon Supreme onverslaanbaar snel.

ⓘ De classificatie heeft betrekking op tubeless gebruik.



\*(De classificatie heeft betrekking op tubeless gebruik.)

**MARATHON MONDIAL Evolution Line, Vouwband – HS 428**

ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	50-559 26x2.00	DD, V-Guard	E-25	TravelStar	Black-Reflex	Snake 2.5-5.0	35-70	740	26	67	130 kg	11600244.02	57,90	
27.5"	50-584 27.5x2.00, 650B	DD, V-Guard	E-25	TravelStar	Black-Reflex	Snake 2.5-5.0	35-70	780	28	67	130 kg	11600785	57,90	
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	DD, V-Guard	E-25	TravelStar	Black-Reflex	Snake 4.0-6.0	55-85	570	20	67	105 kg	11600246.02	57,90	
	42-622 28x1.60, 700x40C	DD, V-Guard	E-25	TravelStar	Black-Reflex	Snake 3.5-6.0	50-85	650	23	67	120 kg	11600243.02	57,90	
	50-622 28x2.00	DD, V-Guard	E-25	TravelStar	Black-Reflex	Snake 2.5-5.0	35-70	825	29	67	135 kg	11600379.02	57,90	

**MARATHON MONDIAL Performance Line, Draadband – HS 428**

26"	50-559 26x2.00	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	720	25	67	115 kg	11100307	32,90
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	580	20	67	100 kg	11100308	32,90
	42-622 28x1.60, 700x40C	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	650	23	67	110 kg	11100309	32,90
	47-622 28x1.75	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	3.0-5.5	45-80	750	26	67	115 kg	11101344	32,90

**MARATHON SUPREME Evolution Line, Vouwband – HS 469**

26"	42-559 26x1.60	V-Guard	E-25	OneStar	Black-Reflex	Lite	3.5-5.5	50-80	440	16	67	100 kg	11600776.01	52,90
	50-559 26x2.00	V-Guard	E-25	OneStar	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	560	20	67	120 kg	11600777.01	52,90
28"	32-622 28x1.25, 700x32C	V-Guard	E-25	OneStar	Black-Reflex	Lite	4.5-6.5	65-95	380	13	67	85 kg	11600787.01	52,90
	37-622 28x1.40, 700x35C	V-Guard	E-25	OneStar	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	60-85	440	16	67	100 kg	11600780.01	52,90
		MicroSkin, RaceGuard, TLE	E-25	OneStar	Black-Reflex	Micro	4.0-6.0	60-85	545	19	67	100 kg	11600831.01	59,90
	42-622 28x1.60, 700x40C	V-Guard	E-25	OneStar	Black-Reflex	Lite	3.5-5.5	50-80	490	17	67	110 kg	11600758.01	52,90
		MicroSkin, RaceGuard, TLE	E-25	OneStar	Black-Reflex	Micro	3.5-5.5	50-80	640	23	67	110 kg	11600823.01	59,90
50-622 28x2.00	V-Guard	E-25	OneStar	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	640	23	67	125 kg	11600782.01	52,90	



**NEW!**




### MARATHON ALMOTION

**De volgende evolutietrede.** Aangepast profielontwerp, uitgerust met de modernste bandentechniek. Verkrijgbaar als tube type band met uitstekende V-Guard lekbescherming of met state-of-the art Tubeless Easy technologie. De nieuwe Marathon Almotion is betrouwbaar, snel en wendbaar. Het nieuwe, krachtige ADDIX compound verhoogt de rijprestaties. Ideaal voor intensieve tourritten met de fiets of E-bike (E-25).

Wie het potentieel van moderne bandentechnologie ten volste wil benutten, rijdt Tubeless. De banden zonder binnenband garanderen de laagste rolweerstand en tegelijkertijd een zeer hoge leekbestendigheid.

ⓘ De classificatie heeft betrekking op tubeless gebruik.



*\*(De classificatie heeft betrekking op tubeless gebruik.)*


**NEW! MARATHON ALMOTION** Evolution Line, Vouwband – HS 603

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
27.5 "	55-584	27.5x2.15, 650B	V-Guard	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	35-65	690	24	67	120 kg	11654055	52,90
28 "	40-622	28x1.50, 700x38C	V-Guard	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Lite	3.5-5.5	50-80	490	17	67	110 kg	11654056	52,90
	50-622	28x2.00	V-Guard	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	660	23	67	125 kg	11654057	52,90
			MicroSkin, RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Micro	2.5-4.5	35-65	835	29	67	125 kg	11654059	59,90
	55-622	28x2.15	V-Guard	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-60	730	26	67	130 kg	11654058	52,90
			MicroSkin, RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Micro	2.0-4.0	30-60	895	32	67	130 kg	11654060	59,90



### BIG APPLE

**Luchtvering direct ingebouwd.** Met Balloonbike comfort: buitengewoon aangenaam fietsen zonder ingewikkelde techniek. Het grote volume van luchtkussen banden wordt gebruikt als vering. Met ca. 2 bar rolt een balloonbike wonderbaarlijk licht en met volledige veerverwerking. Ter vergelijking: een normale band met een breedte van 37 mm moet tot 4 bar keihard opgepompt worden om vergelijkbaar goed te rollen.



#### BIG APPLE Performance Line, Draadband – HS 430

ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
18"	50-355 18x2.00	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-5.0	30-70	470	17	67	75 kg	11100684	26,90
20"	50-406 20x2.00	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	495	17	67	85 kg	11100304	26,90
	55-406 20x2.15	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	530	19	67	95 kg	11100303	26,90
24"	50-507 24x2.00	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	620	22	67	100 kg	11100302	32,90
26"	50-559 26x2.00	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	675	24	67	125 kg	11100298	32,90
	55-559 26x2.15	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	710	25	67	130 kg	11100297	32,90
	60-559 26x2.35	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	780	28	67	140 kg	11100299	32,90
28"	50-622 28x2.00	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	740	26	67	135 kg	11100305	32,90
	55-622 28x2.15	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	810	29	67	140 kg	11100306	32,90
	60-622 28x2.35	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	890	31	67	145 kg	11100417	32,90


#### BIG APPLE Active Line, Draadband – HS 430

12"	50-203 12x2.00	K-Guard		Black 'n' Roll	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	285	10	50	55 kg	11100681.02	16,90
14"	50-254 14x2.00	K-Guard		SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	340	12	50	60 kg	11100682	16,90
26"	55-559 26x2.15	K-Guard		SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	920	32	50	115 kg	11100426.01	23,90
28"	50-622 28x2.00	K-Guard		SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	930	33	50	115 kg	11100429.01	23,90

## BIG BEN

**De urban balloonbike fietsband.** Veel comfort dankzij het grote volume. Het profiel is modern en robuust. Dit zorgt voor maximale rijveiligheid in het stadsverkeer. **Performance Line:** Meer veiligheid door RaceGuard lekbescherming. Met ECE-R75 keurmerk voor snelle E-bikes (E-50). **Active Line:** Voor de perfecte look op Urban fietsen is de Big Ben ook verkrijgbaar in de klassieke kleuren crème, koffie en bruin.

**Little Big Ben:** Big Ben is ook verkrijgbaar in de "normale" bandenmaat 40-622 (28 x 1.50; 700x 38C). In deze maat uitvoering heet de band "Little Big Ben".



### BIG BEN Performance Line, Draadband – HS 439

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	55-406	20x2.15	RaceGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	575	20	67	95 kg	11100554	26,90
24"	55-507	24x2.15	RaceGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	700	25	67	118 kg	11100555	32,90
26"	55-559	26x2.15	RaceGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	760	27	67	128 kg	11100557	32,90
27.5"	50-584	27.5x2.00, 650B	RaceGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	745	26	67	130 kg	11100952	32,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C*	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	590	21	67	100 kg	11100564	32,90
	50-622	28x2.00	RaceGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	795	28	67	135 kg	11100567	32,90

### BIG BEN Active Line, Draadband – HS 439

26"	55-559	26x2.15	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	910	32	50	115 kg	11100558	23,90		
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	910	32	50	115 kg	11100559	23,90		
27.5"	50-584	27.5x2.00, 650B	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.5-5.0	35-70	835	29	50	115 kg	11100965	20,90		
28"	40-622	28x1.50, 700x38C*	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	695	25	50	100 kg	11100565	23,90		
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	695	25	50	100 kg	11100566	23,90		
			50-622	28x2.00	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11101224	23,90
			K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11100568	23,90		
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11100569	23,90		



**BIG BEN PLUS** Performance Line, Draadband – HS 439

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Index	Load	Art.-No.	€
20"	55-406	20x2.15	DD, GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Snake	2.0-4.0	30-55	680	24	67	26B	95 kg	11101122	26,90
24"	55-507	24x2.15	DD, GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Snake	2.0-4.0	30-55	835	29	67	34B	118 kg	11101340	32,90
26"	55-559	26x2.15	DD, GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Snake	2.0-4.0	30-55	935	33	67	37B	128 kg	11101123	32,90
27.5"	50-584	27.5x2.00, 650B	DD, GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Snake	2.5-5.0	35-70	860	30	67	37B	128 kg	11101124	32,90
28"	50-622	28x2.00	DD, GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Snake	2.5-5.0	35-70	920	32	67	38B	132 kg	11101125	32,90
<b>NEW!</b>	55-622	28x2.15	DD, GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Snake	2.0-4.0	30-55	1050	37	67	40B	140 kg	11159078	32,90






### BIG BEN PLUS

**Groot volume voor optimale natuurlijke vering.** De robuuste 3 mm dikke GreenGuard anti-leklaag en de versterkte zijwand maken deze stevige Balloonbike band Big Ben Plus tot een echt werkpaard. ECE-R75 goedgekeurd, comfortabel en sterk. De perfecte keuze voor cargobikes en alle soorten E-bikes.

### SUPER MOTO-X

**Breed, comfortabel, betrouwbaar!** Het maakt niet uit of er op asfalt of licht terrein gefietst wordt, de stevige Super Moto-X biedt de beste rijeigenschappen en heel veel comfort. Om ieder doel ook echt te bereiken houdt de stabiele Double Defense-constructie ook onder de zwaarste omstandigheden stand. Met een breedte tot 70 mm, groot volume en maximale belastbaarheid, is de Super Moto-X de ideale uitrusting voor iedere cargobike en E-bike. Natuurlijk met het ECE-R75 keurmerk voor snelle E-bikes.



### SUPER MOTO-X Performance Line, Draadband – HS 439

ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Index	Load	Art.-No.	€
20"	62-406 20x2.40	DD, GreenGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Snake	2.0-4.5	30-65	880	31	67	33B	115 kg	11101327.01	35,90
26"	62-559 26x2.40	DD, GreenGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Snake	2.0-4.0	30-55	1095	39	67	40B	140 kg	11101381.01	35,90
27.5"	62-584 27.5x2.40, 650B	DD, GreenGuard	E-50	Dual	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	1125	40	67	41B	145 kg	11100726.01	32,90
	62-584 27.5x2.40, 650B	DD, GreenGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Snake	2.0-4.0	30-55	1125	40	67	41B	145 kg	11101112.01	35,90
	70-584 27.5x2.80, 650B	DD, RaceGuard	E-50	Dual	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	910	32	67	43B	155 kg	11101108	35,90



## KOJAK

**Geen compromissen.** Hij voelt zich thuis op de weg. De snelle, sportieve slick zonder profiel en andere ballast weegt slechts 295 gram (afmeting 35-559). Een RaceGuard anti-leklaag en reflecterende labels staan borg voor zekerheid.



## FAT FRANK

**De stijlvolle urban cruiser.** Fat Fank slaat op iedere fiets een verleidelijk goed figuur. Een groot volume en trendy profiel design. De highlights zijn de stijlvolle kleurvarianten crème, zwart/coffee, bruin/wit en coffee/wit.



### KOJAK Performance Line, Vouwband – HS 385

ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
17"	32-369 17x1 1/4	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	5.0-8.0	70-115	195	7	67	70 kg	11600157.02	39,90
18"	32-355 18x1.25	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	5.0-8.0	70-115	190	7	67	65 kg	11600156.02	39,90
20"	35-406 20x1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	230	8	67	70 kg	11600046.02	39,90
26"	35-559 26x1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	295	10	67	90 kg	11600045.02	39,90
	50-559 26x2.00	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	2.0-5.0	30-75	460	16	67	130 kg	11600083.02	39,90
28"	35-622 28x1.35, 700x35C	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	330	12	67	100 kg	11600020.02	39,90

### KOJAK Performance Line, Draadband – HS 385

16"	32-349 16x1 1/4	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	5.0-8.0	70-115	230	8	67	65 kg	11100175.02	28,90
20"	35-406 20x1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	285	10	67	70 kg	11100063.02	28,90
26"	35-559 26x1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	395	14	67	90 kg	11100062.02	28,90
	50-559 26x2.00	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	2.0-5.0	30-75	570	20	67	130 kg	11100159.02	28,90
27.5"	35-584 27.5x1.35, 650B	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	410	14	67	95 kg	11100887.02	28,90

### FAT FRANK Active Line, Draadband – HS 375

26"	60-559 26x2.35	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	1.5-4.0	20-55	815	29	50	140 kg	11100181.01	23,90
		K-Guard	SBC	Brown/Whitewall-Reflex	Twin	1.5-4.0	20-55	975	34	50	140 kg	11100596	23,90
		K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	1.5-4.0	20-55	975	34	50	140 kg	11133372.01	23,90
28"	50-622 28x2.00	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	765	27	50	135 kg	11100219.01	23,90
		K-Guard	SBC	Brown/Whitewall-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	890	31	50	135 kg	11100582	23,90
		K-Guard	SBC	Black/Coffee-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	890	31	50	135 kg	11101227	23,90
		K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	890	31	50	135 kg	11152385.01	23,90



### SPICER

**Opwindend, dynamisch!** Active Line band met onweerstaanbaar profieldesign en K-Guard anti-leklaag. Stijlvolle band voor iedere Fitness- en Urbanbike.



### SILENTO

**De avonturier.** Bij de Silento zorgen een doorlopende middenril en de zijnoppen voor een aangenaam rijgedrag en goede grip. Met een K-Guard anti-leklaag.



### CITY JET

**Snel door de stad.** Betrouwbare merkband met 50 EPI karkas en K-Guard voor effectieve lekbescherming. Verkrijgbaar in een Classic-skin uitvoering.



#### SPICER Active Line, Draadband – HS 442

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	40-559	26x1.50	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	590	21	50	90 kg	11100534	21,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.5-7.0	65-100	525	19	50	80 kg	11100538	21,90
	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.5-6.5	65-95	580	20	50	90 kg	11100549	21,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	650	23	50	100 kg	11100551	21,90

#### SILENTO Active Line, Draadband – HS 421

26"	47-559	26x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	625	22	50	100 kg	11100183.01	21,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	3.0-5.0	45-70	560	20	50	90 kg	11100038.01	21,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	3.0-5.0	45-70	620	22	50	100 kg	11100026.01	21,90
	47-622	28x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	695	25	50	110 kg	11100241.01	21,90

#### CITY JET Active Line, Draadband – HS 474

26"	40-559	26x1.50	K-Guard	SBC	Black	Lite	3.5-5.5	50-80	490	17	50	90 kg	11101102	17,90
			K-Guard	SBC	Classic-Skin	Lite	3.5-5.5	50-80	490	17	50	90 kg	11101103.01	17,90
28"	50-559	26x1.95	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	575	20	50	105 kg	11101104	17,90
			K-Guard	SBC	Classic-Skin	Lite	2.0-4.5	30-65	575	20	50	105 kg	11101105.01	17,90





## ROAD CRUISER

**Urban, individueel en dynamisch.** De Road Cruiser maakt indruk met zijn aangename profiel design en de ruime keuze aan kleuren voor fietsen van 12 inch tot 28 inch. Het meest opvallende kenmerk van de Road Cruiser zit toch in het loopvlak en heet Green compound. Een rubber met polymeren, gemaakt uit uitsluitend hernieuwbaar en gerecycled ruw materiaal, dat kwalitatief zo goed is dat we dit compound voor het eerst kunnen gebruiken in een conventionele fietsband.




! Green compound is uitsluitend in de zwarte versie verkrijgbaar.

## ROAD CRUISER Active Line, Draadband – HS 484

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
12"	50-203	12x2.00	K-Guard	Green Compound	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	320	11	50	55 kg	11101255.01	11,90	
16"	47-305	16x1.75	K-Guard	Green Compound	Black	Twin	2.5-4.5	35-65	395	14	50	65 kg	11101256	11,90	
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	395	14	50	65 kg	11101299	15,90	
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Green Compound	Black	Twin	3.0-5.0	45-70	545	19	50	75 kg	11101258	11,90	
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	545	19	50	75 kg	11101293	11,90	
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	545	19	50	75 kg	11101300	15,90	
22"	44-484	22x1 1/2*	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	585	21	50	80 kg	11131603.01	21,90	
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	610	22	50	80 kg	11120377.01	21,90	
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Green Compound	Black	Twin	3.0-5.0	45-70	680	24	50	85 kg	11101260	17,90	
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	680	24	50	85 kg	11101262	17,90	
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	680	24	50	85 kg	11101301	21,90	
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Green Compound	Gumwall	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101264	17,90	
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101265	17,90	
			K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101266	21,90	
			K-Guard	SBC	Creame-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101267	21,90	
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101302	21,90	
27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	4.0-6.0	60-85	580	20	50	85 kg	11101269	17,90	
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	60-85	580	20	50	85 kg	11101303	21,90	
	44-584	27.5x1.65, 650x42B	K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.5-5.5	50-80	660	23	50	95 kg	11101304	21,90	
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Green Compound	Black	Twin	4.5-6.5	65-95	550	19	50	80 kg	11101271	17,90	
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	4.5-6.5	65-95	550	19	50	80 kg	11101273	17,90	
	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Green Compound	Gumwall	Twin	4.0-6.0	55-85	625	22	50	90 kg	11101275	17,90	
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	4.0-6.0	55-85	625	22	50	90 kg	11101276	17,90	
				K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	625	22	50	90 kg	11101305	21,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Green Compound	Black/Coffee-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101278	21,90	
			K-Guard	Green Compound	Whitewall-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101279	21,90	
				K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11159067	17,90
				K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101280	21,90
				K-Guard	SBC	Creame-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101281	21,90
			K-Guard	SBC	Coffee-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101282	21,90	
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101306	21,90	
47-622	28x1.75	K-Guard	Green Compound	Gumwall	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101285	17,90		
		K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101286	17,90		
		K-Guard	SBC	Coffee-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101288	21,90		
		K-Guard	Green Compound	Black/Coffee-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101296	21,90		
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101307	21,90	





**CLASSICS**

**Classics.** Banden in traditionele afmetingen en klassieke profiel designs. Active Line kwaliteit. K-Guard anti-leklaag. Draadbanden.

**HS 110 Active Line, Draadband**

	ETRTO	Size	!	☉	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	37-438	20x1 3/8	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.0	35-55	410	14	50	60 kg	11119007.01	21,90
22"	37-489	22x1 3/8	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.0	35-55	520	18	50	65 kg	11122007.01	21,90

**HS 127 Active Line, Draadband**

24"	37-540	24x1 3/8	K-Guard	GRC	Grey	Twin	2.5-4.5	35-65	495	17	50	75 kg	10281620.01	21,90
-----	--------	----------	---------	-----	------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------	-------

**HS 140 Active Line, Draadband**

12"	47-203	12 1/2x1.75	K-Guard	SBC	White Line	Twin	2.0-3.0	30-45	235	8	50	45 kg	11102050.02	11,90
14"	37-288	14x1 3/8, 350x35A	K-Guard	SBC	White Line	Twin	2.0-3.0	30-45	365	13	50	40 kg	11104050.01	11,90

**HS 159 Active Line, Draadband**

18"	47-355	18x1.75	K-Guard	SBC	White Line	Twin	2.5-3.0	35-44	450	16	50	65 kg	11110053.01	11,90
20"	54-428	20x2.00	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.0-3.0	30-45	610	22	50	85 kg	11119100.01	17,90
27"	28/32-630	27x1 1/4	K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	3.5-6.0	50-85	550	19	50	70 kg	11157063.01	17,90
	28/32-630	27x1 1/4	K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	3.5-6.0	50-85	550	19	50	70 kg	11157073.01	17,90

**HS 166 Active Line, Draadband**

22"	37-490	22x1 3/8, 550x35A	K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	2.5-4.0	35-55	450	16	50	65 kg	11123070.01	17,90
-----	--------	-------------------	---------	-----	---------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------	-------

**HS 180 Active Line, Draadband**

26"	28/32-590	26x11/8x11/4, 650x28/32A	K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	3.5-6.0	50-85	500	18	50	65 kg	11139170.01	17,90
-----	-----------	--------------------------	---------	-----	---------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------	-------

**HS 228 Active Line, Draadband**

22"	25-489	22x1.00	K-Guard	GRC	Grey/Black	Lite	6.0-7.5	85-110	270	10	50	55 kg	10275671.01	21,90
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	GRC	Grey/Black	Lite	6.0-10.0	85-145	340	12	50	60 kg	10282675.01	21,90





SCHWALBE  
AIRLESS  
SYSTEM®

**NEW  
ALLROUND**  
40 mm  
47 mm

**URBAN**  
40 mm

**IDEAAL  
OOK VOOR  
E-BIKES.**

### AIRLESS TIRE

HOGE KILOMETRAGE,  
EXCELLENTE GRIP,  
ARTIKELNUMMER

**URBAN** Art-Nr. 11101362 (40-622)

**ALLROUND** Art-Nr. 11159087 (40-622)

**ALLROUND** Art-Nr. 11159088 (47-622)

### AIRLESS TUBE

GEMAAKT VAN GEËXPANDEERT  
THERMOPLASTISCH POLYURETHAAN.

Art-Nr. SAS01.01 (40 mm)

Art-Nr. SAS12 (47 mm)

### AIRLESS RING

FIXEERT DE BAND.

Art-Nr. SAS04 (10 mm)

Art-Nr. SAS02 (12 mm)

### 100% ZORGELOOS. GEEN LUCHT. GEEN LEKKE BAND. GEEN STRESS.

Ideaal voor korte afstanden en in de stad. Zeker, comfortabel en met rijeigenschappen van een luchtband.

**EXCLUSIEF BIJ DE  
GECERTIFICEERDE  
FIETSVAKHANDEL  
VERKRIJGBAAR.**

Verdere details over het Schwalbe Airless system vindt u op: [schwalbe.com/airless-system](https://www.schwalbe.com/airless-system)

In eerste instantie alleen in Nederland en Duitsland verkrijgbaar. Schwalbe Airless systeem is een gemeenschappelijke ontwikkeling van Supreme Dutch en Schwalbe.



### ICE SPIKER PRO

**Lichter, gripvaster, sneller.** De turbo onder de spike banden. Met 402 spikes bijt hij zich in iedere ijspiste vast. De spikes van wolfram carbide zijn verankerd in een aluminium behuizing. Dat bespaart aanzienlijk gewicht. De MTB blijft wendbaar en sprintlustig.



### WINTER

**Gereduceerd tot het wezenlijke.** Ook met het halve aantal spikes biedt de Winter uitstekende controle op gladde ijsvlaktes. Alleen in extreme bochten is zijn grote broer de Marathon Winter hem de baas. Met 50 epi karkas, reflectie en K-Guard, een geweldige uitvoering voor een instapprijs.



#### ICE SPIKER PRO Evolution Line, Vouwband, Aluminium Stalen – HS 379

ETRTO	Size	!	Spikes	⚙️	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
27.5"	<b>57-584</b> 27.5x2.25, 650B	LiteSkin	378	Winter	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	835	29	67	110 kg	11600628	97,90
	<b>65-584</b> 27.5x2.60, 650B	LiteSkin	344	Winter	Black	Lite	1.5-3.0	20-45	1015	36	67	115 kg	11600991	102,90
29"	<b>57-622</b> 29x2.25	LiteSkin	402	Winter	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	890	31	67	120 kg	11600272.02	97,90

#### ICE SPIKER PRO Performance Line, Draadband, Stalen – HS 379

26"	<b>54-559</b> 26x2.10	RaceGuard	361	Winter	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	995	35	67	100 kg	11100937	69,90
27.5"	<b>57-584</b> 27.5x2.25, 650B	RaceGuard	378	Winter	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	1100	39	67	110 kg	11100939	69,90
29"	<b>57-622</b> 29x2.25	RaceGuard	402	Winter	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	1170	41	67	120 kg	11100938	69,90

#### MARATHON WINTER PLUS Performance Line, Draadband, Stalen – HS 396

20"	<b>42-406</b> 20x1.60	SmartGuard	168	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	675	24	67	70 kg	11116448.02	59,90
	<b>55-406</b> 20x2.15	SmartGuard	144	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	960	34	67	95 kg	11159003	59,90
24"	<b>47-507</b> 24x1.75	SmartGuard	184	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	960	34	67	90 kg	11125444.02	59,90
26"	<b>47-559</b> 26x1.75	SmartGuard	200	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	1025	36	67	100 kg	11136448.02	59,90
	<b>50-559</b> 26x2.00	SmartGuard	200	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1150	41	67	105 kg	11100598.01	59,90
28"	<b>35-622</b> 28x1.35, 700x35C	SmartGuard	240	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-6.0	35-85	920	32	67	80 kg	11126448.02	59,90
	<b>42-622</b> 28x1.60, 700x40C	SmartGuard	240	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	970	34	67	90 kg	11156448.02	59,90
	<b>50-622</b> 28x2.00	SmartGuard	208	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1265	45	67	115 kg	11100597.01	59,90

#### WINTER Active Line, Draadband, Stalen – HS 396

16"	<b>30-349</b> 16x1.20	K-Guard	72	Winter	Black-Reflex	Twin	4.5-8.0	65-115	465	16	50	65 kg	11100905.01	39,90
26"	<b>47-559</b> 26x1.75	K-Guard	100	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	1000	35	50	100 kg	11100599.01	39,90
28"	<b>30-622</b> 28x1.20, 700x30C	K-Guard	118	Winter	Black-Reflex	Twin	3.5-6.5	50-95	805	28	50	75 kg	11100600.01	39,90
	<b>35-622</b> 28x1.35, 700x35C	K-Guard	120	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-6.0	35-85	870	31	50	80 kg	11100601.01	39,90
	<b>40-635</b> 28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	120	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	925	33	50	85 kg	11100879.01	39,90
	<b>42-622</b> 28x1.60, 700x40C	K-Guard	116	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	905	32	50	90 kg	11100602.01	39,90

#### MARATHON GT 365 Performance Line, Draadband – HS 475

ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	<b>40-406</b> 20x1.50	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	3.0-6.0	45-85	580	20	67	75 kg	11101341	39,90
26"	<b>50-559</b> 26x2.00	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-75	990	35	67	118 kg	11101203	39,90
28"	<b>37-622</b> 28x1.40, 700x35C	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	765	27	67	95 kg	11101204	39,90
	<b>40-622</b> 28x1.50, 700x38C	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.5-5.5	35-80	850	30	67	100 kg	11101205	39,90
	<b>47-622</b> 28x1.75	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1045	37	67	115 kg	11101342	39,90
	<b>50-622</b> 28x2.00	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1115	39	67	121 kg	11101343	39,90



SCHWALBE PROTECTION



## MARATHON WINTER PLUS

**Voor de veiligste rit.** Voor volle controle op spiegelgladde straten. Zelfs extreme bochten en heftige remmanoeuvres zijn goed beheersbaar, dankzij het speciale wintercompound, lamellenprofiel en tot 240 spikes. De beste lekbescherming wordt gegarandeerd door de SmartGuard anti-leklaag. Schwalbe beschermingslevel 7.



SCHWALBE PROTECTION



**TIPP**  
Trekkingbike

Tip Trekkingbike 3/2017:  
All-season tires



## MARATHON GT 365

**1 band, 4 seizoenen, 365 dagen geen bandenwissel nodig.** De Marathon GT 365 is de eerste band die je het gehele jaar, onder nagenoeg alle weersomstandigheden, veilig laat rijden. Het lamellen-profiel en het speciaal ontwikkelde "Four Season" compound dragen zorg voor een fantastische grip in elk jaargetijde. Natuurlijk uitgerust met de DualGuard anti-lektechniek voor de grootste zekerheid.

⚠ De GT 365 is de perfecte oplossing onder nagenoeg alle omstandigheden. Onder sneeuw- of ijscondities geeft alleen een echte spike band betrouwbare grip.



## WAT MOET JE OVER SPIKE BANDEN WETEN?

### KAN MEN MET SPIKES OOK OP EEN GEWONE WEG RIJDEN?

Helemaal geen probleem. Maar als er weinig of helemaal geen sneeuw ligt dan zal het geruis wat de banden veroorzaken snel irriteren. Let op: de maximale bandenspanning waarmee de banden kunnen worden gereden vermindert het geruis op sneeuw-vrije wegen.

### EN JE GLIJDT NIET WEG?

Nee. De spikes "klauwen" zich ook erg goed in een normaal asfaltwegdek vast. Zelfs zeer snelle bochten zijn geen probleem. Let op: de spikes geven de meeste grip bij de minimaal toegestane bandenspanning.

### ZIJN SPIKES NIET VERBODEN?

Bij fietsbanden zijn spikes geen probleem. In sommige landen zijn spikes voor auto's verboden omdat ze het wegdek beschadigen. Snelle E-bikes vallen onder motorvoertuigen.

### MOET JE DEZE BANDEN INRIJDEN?

Om het behoud van de spikes te waarborgen moet de band ca. 40 kilometer op asfalt ingereden worden. Vermijd hierbij heftig versnellen en afremmen.

### HOE LANG GAAT EEN SPIKE MEE?

Alle Schwalbe spikes hebben een kern uit extreem slijtvast hardmetaal (wolfram carbide). Hiermee kan men een paar duizend kilometer fietsen. Dat de hoeken zich "afronden" en de spikes iets dieper wegzakken is normaal.

### WANNEER BEREIKEN DEZE BANDEN HUN GRENS?

In diepe sneeuw helpen ook spikes niet meer.

### ER LIGT HAAST NOOIT SNEEUW. HOE KAN MEN SPIKES TOCH ZINVOL BENUTTEN?

Het beste is als de banden op een tweede fiets gemonteerd kunnen worden en de beslissing, welke fiets het meest geschikt is voor het actuele weer, op het laatste moment genomen kan worden. Bij spiegelgladde wegen, als zelfs auto's heel voorzichtig rijden, geeft het een geweldig gevoel om op spikes de volle controle te hebben.

### ALS ER SPIKES VERLOREN GAAN KUNNEN DIE DAN VERVANGEN WORDEN?

Ja, wij bieden een set met vervangende spikes inclusief gereedschap aan. Met dit speciale gereedschap laten de spikes zich eenvoudig in de band zetten.



1. Stalen spikes (Performance & Active Line)
2. Aluminium spikes (Evolution Line)



- 50 alu spikes, Art-Nr. 5508, € 6,90
- 50 stalen spikes, Art-Nr. 5506, € 5,90
- 50 stalen spikes incl. gereedschap Art-Nr. 5512 € 13,90

TAKE A RIDE ON THE WIDE SIDE TAKE A RIDE ON THE WIDE SIDE

# Wheel Chair tires



## 28" BREDE BANDEN COMFORTABEL. SNEL. BETROUWBAAR.

- > GROTER VERINGS-EFFECT: COMFORTABELER
- > MEER VOLUME: MINDER SNAKEBITES
- > EEN GROTER RAAKVLAK: MEER GRIP
- > MINDER ROLWEERSTAND: HOGERE EFFICIËNTIE




Brede banden hebben de neiging in de breedte af te vlakken, smalle banden eerder in de lengte. Door de sterke afvlakking van de smalle banden wordt het wiel "on-ronder" en moet zich bij het afrollen sterker vervormen. Een brede band blijft "ronder" en rolt lichter.



## MARATHON PLUS

**De onplatbare band voor de rolstoel.** De Marathon Plus staat bekend als de meest betrouwbare luchtband voor de rolstoel. De SmartGuard anti-leklaag wordt voor een groot deel uit gerecycled natuurlijk rubber gemaakt. De „Anti-Aging“ zijwand verdraagt de typische overbelasting door een te lage luchtdruk beduidend langer. Nieuw is de extra brede, extra comfortabele uitvoering in de maat 28-559.

**!** NB: Bij de Marathon Plus absoluut een manometer voor het instellen van de luchtdruk gebruiken. Door de bijzondere opbouw van de band is een test met de duimen om de bandenspanning te "meten" erg onbetrouwbaar.



### MARATHON PLUS Evolution Line, Draadband – HS 440

	ETRTO	Size	!	🍇	🌪	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
	22"	25-489 22x1.00	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black-Reflex	Twin	6.0-10.0	85-145	470	17	67	55 kg	10275440.01	42,90
	24"	25-540 24x1.00	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	500	18	67	60 kg	10283440	39,90
			SmartGuard	Black 'n' Roll	Black-Reflex	Twin	6.0-10.0	85-145	500	18	67	60 kg	10282440.01	42,90
<b>NEW!</b>		28-540 24x1.10	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	530	19	67	60 kg	10241440	39,90
	26"	37-540 24x1 3/8	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	3.5-6.0	50-85	780	28	67	75 kg	10281440	39,90
<b>NEW!</b>		25-559 26x1.00	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	520	18	67	60 kg	10231440	39,90
		28-559 26x1.10	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	550	19	67	60 kg	10293440	39,90
		25-590 26x1.00	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	570	20	67	65 kg	10284440	39,90

### MARATHON PLUS Performance Line, Draadband – HS 440

	24"	25-540 24x1.00	SmartGuard	GRC	Grey/Black	Twin	6.0-10.0	85-145	500	18	67	60 kg	10282540	37,90
		37-540 24x1 3/8	SmartGuard	GRC	Grey/Black	Twin	3.5-6.0	50-85	780	28	67	75 kg	10281540	37,90

## SCHWALBE IS DE ENIGE FABRIKANT DIE BANDEN SPECIAAL VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS HEEFT ONTWERPEN. ONZE OPLOSSINGEN:

### ONPLATBAAR

Rolstoelbanden met de SmartGuard anti-leklaag. Ze combineren het comfort en de lichte "loop" van luchtbanden met de lekbestendigheid van PU-banden. Vrij baan door glasscherven!

### 2GRIP

Banden die handen ontzien. De zijwand is helemaal glad. De banden glijden zacht langs de handen. 2Grip is gepatenteerd en standaard bij alle Schwalbe rolstoelbanden.

### BLACK 'N ROLL

Een rolstoel met zwarte banden? Schwalbe maakt het mogelijk. Wij hebben het speciale Black 'n Roll compound ontwikkeld. Dit compound laat geen zwarte strepen na op sporthalvloeren. Daarbij is het beduidend robuuster waardoor een veel langere levensduur mogelijk is.



### RIGHTRUN PLUS

De jongste telg in de "onplatbaar" familie. Met de RightRun Plus vervullen wij de wens van een Slick band met de "onplatbare" anti-leklaag SmartGuard.



### RIGHTRUN

Ons instapmodel met topuitrusting: effectieve lekbescherming, een 2Grip zijwand die de handen ontziet en het optisch zeer aantrekkelijke tweekleurige rubbermengsel. Het bijzondere zit hem in het robuuste Black 'n Roll compound in het centrum van het loopvlak.

#### RIGHTRUN PLUS Performance Line, Draadband – HS 387

	ETRTO	Size	!	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
22"	25-489	22x1.00	SmartGuard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Twin	6.0-10.0	85-145	470	17	67	55 kg	10275397.02	39,90
24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Twin	6.0-10.0	85-145	500	18	67	60 kg	10282397.02	39,90

#### RIGHTRUN Active Line, Draadband – HS 387

20"	25-451	20x1.00	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	260	9	50	50 kg	10100824	27,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	260	9	50	50 kg	10273328.01	25,90
22"	25-489	22x1.00	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	285	10	50	55 kg	10100825	27,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	285	10	50	55 kg	10275387.01	25,90
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	315	11	50	60 kg	10100826	27,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Blue Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	315	11	50	60 kg	10282388.01	25,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	315	11	50	60 kg	10282387.01	25,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Red Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	315	11	50	60 kg	10282389.01	25,90
NEW!	28-540	24x1.10	K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	5.0-8.0	70-115	330	12	50	60 kg	10159015	25,90
26"	23-559	26x7/8	K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	310	11	50	60 kg	10283387.01	25,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	350	12	50	60 kg	10159012	25,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	350	12	50	65 kg	10285391	27,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	350	12	50	65 kg	10285387.01	25,90



### DOWNTOWN

**Een allrounder met grip en comfort.** Met Puncture Protection anti-leklaag en de 2Grip zijwand die de handen ontziet.



### LAND CRUISER

**De offroad band voor rolstoelen.** Naast de weg is de Land Cruiser een betrouwbare kompaan. NB: de binnendiameter van de band bedraagt 507 mm. Voor de montage van deze band moet een wiel met een overeenkomstige buitendiameter gebruikt worden.



**HS 127 HS 228**

### CLASSICS

**Classics.** Banden in traditionele afmetingen en klassieke profielontwerpen. Active Line kwaliteit. K-Guard anti-leklaag. Draadbanden.

#### DOWNTOWN Active Line, Draadband – HS 342

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	420	15	50	60 kg	10283342	27,90
			K-Guard	GRC	Grey/Black	Twin	6.0-10.0	85-145	420	15	50	60 kg	10282645.01	25,90
	37-540	24x1 3/8	K-Guard	GRC	Grey/Black	Twin	3.5-5.0	50-70	520	18	50	75 kg	10281643	25,90

#### LAND CRUISER Active Line, Draadband – HS 450

24"	47-507	24x1.75	K-Guard	SBC	Black	Twin	3.0-5.0	45-70	680	24	50	85 kg	11101030	17,90
	50-507	24x2.00	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.5-5.0	35-70	770	27	50	90 kg	11101031	17,90

#### HS 127 Active Line, Draadband

24"	37-540	24x1 3/8	K-Guard	GRC	Grey	Twin	2.5-4.5	35-65	495	17	50	75 kg	10281620.01	21,90
-----	--------	----------	---------	-----	------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------	-------

#### HS 228 Active Line, Draadband

22"	25-489	22x1.00	K-Guard	GRC	Grey/Black	Lite	6.0-7.5	85-110	270	10	50	55 kg	10275671.01	21,90
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	GRC	Grey/Black	Lite	6.0-10.0	85-145	340	12	50	60 kg	10282675.01	21,90





## SCHWALBE ONE

**Schwalbe One.** De naam alleen al zegt hoe belangrijk deze band is voor Schwalbe. Met een sportief profiel design, een excellent Race compound en een kwalitatief hoogwaardiger fabricageproces, zet de Schwalbe One de maatstaf in kwaliteit en prestatie. Oorspronkelijk voor de wielrensport ontwikkeld, hebben wij deze topband met behulp van onze WheelStar compounds geschikt gemaakt voor rolstoelen. De Schwalbe One is snel en betrouwbaar tegelijk. Voor de anti-leklaag zorgt de V-Guard gemaakt van een speciaal weefsel dat uitblinkt door een gering gewicht en extreme bestendigheid tegen insnijdingen.



## SPEEDAIR

**De specialist voor zaalsport.** Bijzonder wendbaar en rolvriendelijk. De middenriil is asymmetrisch gepositioneerd. Speciaal voor de wielen van zaalsportrolstoelen ontworpen.

### SCHWALBE ONE Evolution Line, Vouwband – HS 462A

	ETRTO	Size	!	🌀	🌐	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
24"	25-540	24x1.00	V-Guard	WheelStar	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	205	8	127	70 kg	11600870	52,90
26"	25-559	26x1.00	V-Guard	WheelStar	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	215	8	127	70 kg	11600871	52,90

### SPEEDAIR Performance Line, Draadband – HS 343

	ETRTO	Size	!	🌀	🌐	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
24"	20-540	24x3/4	Performance	Silica	White	Lite	6.0-10.0	85-145	220	8	67	55 kg	10281353.02	38,90
26"	20-559	26x3/4	Performance	Silica	White	Lite	6.0-10.0	85-145	230	8	67	55 kg	10231353.02	38,90
	20-590	26x3/4	Performance	Silica	White	Lite	6.0-10.0	85-145	245	9	67	60 kg	10285353.02	38,90
28"	23-622	700x23C	Performance	Silica	White	Lite	6.0-10.0	85-145	305	11	67	70 kg	10290353.02	38,90

# DE NUMMER 1 FIETSBINNENBAND



## BETROUWBAAR

Fietsdetailisten waarderen hem om zijn hoge betrouwbaarheid. Iedere band wordt in de fabriek opgepompt en zo 24 uur op luchtdichtheid getest.

## HOUDT DE LUCHTDRIK LANGER VAST

In de productie vereisen wij een zeer hoog butyl aandeel en een zeer hoge reinheid van het materiaal. Zo houdt de Schwalbe binnenband de luchtdruk beduidend langer vast dan andere binnenbanden.



## UITVOERINGEN VOOR ALLE EISEN

### STANDARD

Hoge betrouwbaarheid.  
Al vele jaren beproefd.

### EXTRALIGHT

Net zo betrouwbaar.  
Laag gewicht.

# BINNENBAND IN DE VAKHANDEL!



## GROEPEN-BINNENBAND-SYSTEEM

Een Schwalbe binnenband is extreem elastisch en past op meerdere bandafmetingen. Hierdoor noemen wij ze ook groepen binnenband. Zo past bijvoorbeeld de binnenband met nummer 19A voor bandafmeting van 27.5 inch tot 29 inch en voor de breedte van 40 mm tot 62 mm.

## 100% RECYCLEBAAR

Wij hebben in onze fabriek een eigen devulkanisatiemethode ontwikkeld. Hierdoor kunnen wij het gerecyclede butylrubber bij de productie van nieuwe binnenbanden zonder verlies aan kwaliteit inzetten.

\*(getest: Schwalbe SV20 Extralight)

### XXLIGHT

Als het op iedere gram aankomt.

### FREERIDE

Groot volume.  
Gering gewicht.

### DOWNHILL

Extreem robuust.  
Versterkte ventielvoet.

**STANDAARD BINNENBANDEN**

12 "	14 "	16 "	16/18 "	18 "	20 "	20 "	22 "	24 "	24 "
47-203 50-203 54-203 62-203	37-288 47-288 32-298 37-298 40-305	47-305 50-305 54-305 57-305 62-305	37-340 28-349 35-349 37-349 28-355 35-355	40-355 47-355 32-369 37-390 37-400	23-406** 28-406 32-406 35-406 37-406 40-406	40-406 47-406 50-406 54-406 57-406 60-406 62-406* 54-428*	44-484 37-489 28-490 37-490 37-501	47-507 28-540 37-540 28-541 37-541	40-507 47-507 50-507 54-507 57-507 62-507
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80g	85g	115g	85g	95g	95g	145g	120g	130g	165g
<b>AV 1</b> 10405310	<b>AV 2</b> 10407310	<b>AV 3</b> 10409310	<b>AV 4</b> 10410310	<b>AV 5</b> 10412310	<b>AV 6</b> 10413310	<b>AV 7</b> 10415310	<b>AV 8</b> 10417310	<b>AV 9</b> 10419310	<b>AV 10</b> 10421310
<b>AV 1 45'</b> 10405320	<b>DV 2</b> 10407311	<b>DV 3</b> 10409311	<b>DV 4</b> 10410311	<b>DV 5</b> 10412311	<b>SV 6</b> 10413313	<b>DV 7</b> 10415611	<b>DV 8</b> 10417311	<b>DV 9</b> 10419311	<b>DV 10</b> 10421611
<b>DV 1</b> 10405311	<b>SV 02</b> 10407313	<b>SV 3</b> 10409313	<b>SV 4</b> 10410313	<b>SV 5</b> 10412313		<b>SV 7</b> 10415313	<b>SV 8</b> 10417313	<b>SV 9</b> 10419313	<b>SV 10</b> 10421313
<b>SV 1</b> 10405313									
						<b>6A</b>	<b>7C</b>		
					<b>EXTRALIGHT</b>	<b>EXTRALIGHT</b>			
					65g	95g			
					<b>SV 6A</b> 10414393	<b>AV 7C</b> 10415710			
						<b>SV 7C</b> 10415713			

**SPECIALE BINNENBANDEN**

26+		27.5+		27.5+			
Rolstoel	Rolstoel	DOWNHILL	FREERIDE	FATBIKE	XX-LIGHT	FREERIDE	FREERIDE
24 "	24 "	26 "	26 "	26 "	26 "	29 "	27.5 "
20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	54-559 57-559 60-559 62-559 65-559 70-559 75-559	54-559 57-559 60-559 62-559 65-559 70-559 75-559	90-559 100-559 110-559 120-559	40-559 47-559 50-559 54-559	65-584 70-584 75-584 54-622 57-622 60-622 62-622 65-622 70-622 75-622	54-584 57-584 60-584 62-584 65-584 70-584 75-584
9A	9B	13D	13F	13J	14A	19F	21F
95g	<b>EXTRALIGHT</b> 65g	290g	185g	390g	95g	215g	200g
<b>AV 9A</b> 10419240	<b>AV 9B</b> 10519290	<b>AV 13D</b> 10425740	<b>AV 13F</b> 10425790	<b>SV 13J</b> 10400193.01	<b>AV 14A</b> 10424740	<b>NEW!</b> <b>AV 19F</b> 10461460	<b>AV 21F</b> 10400030
<b>SV 9A</b> 10419213	<b>SV 9B</b> 10519293		<b>SV 13F</b> 10425793		<b>SV 14A</b> 10424743	<b>SV 19F</b> 10400323	<b>SV 21F</b> 10400073

**SPECIALE AFMETINGEN**

14 "
47-254 50-254 54-254 57-254 60-254
2A
80g
<b>AV 2A</b> 10407510

		MTB	ROAD		TOUR	29er	
26 "	26 "	26 "	28 "	28 "	28 "	29/28/27.5 "	27.5 "
	47-559 47-571 30-584 35-584 47-584 32-590 25-559 20-571 23-571	40-559 47-559 50-559 54-559 57-559 60-559 62-559*	18-622 20-622 22-622 23-622 25-622 28-622* 22-630 25-630	28-622 30-622 32-622 28-630 32-630	40-609* 28-622 30-622 32-622 37-622 40-622 42-622 47-622* 32-630* 40-635*	50-584 60-584 62-584 40-622 47-622 50-622 57-622 62-622 40-635	40-584 47-584 50-584 54-584 57-584 60-584 62-584
11	12	13	15	16	17	19	21
<b>EXTRALIGHT</b>							
60g	140g	190g	105g	135g	150g	220g	205g
<b>AV 11</b>	<b>AV 12</b>	<b>AV 13</b>	<b>AV 15</b>	<b>DV 16</b>	<b>AV 17</b>	<b>AV 19</b>	<b>AV 21</b>
10422310	10423340	10425340 10925440(WP)	10427340	10431311	10429340 10929440(WP)	10430340 10930340(WP)	10400050
<b>SV 11</b>	<b>DV 12</b>	<b>DV 13</b>	<b>DV 15</b>	<b>SV 16</b>	<b>DV 17</b>	<b>DV 19</b>	<b>SV 21</b>
10422313	10423611 10923311(WP)	10425311 10925311(WP)	10427611 10927611(WP)	10431343	10429311 10929311(WP)	10430311 10930311(WP)	10400153
<b>SV 11</b> 60mm	<b>SV 12</b>	<b>SV 13</b>	<b>SV 15</b>	<b>SV 16</b> 60mm	<b>SV 17</b>	<b>SV 19</b>	
10422363	10423343	10425343 10925443(WP)	10427343 10927443(WP)	10431363	10429343 10929443(WP)	10430343 10930343(WP)	
		<b>SV 13</b> 60mm	<b>SV 15</b> 50mm		<b>SV 17</b> 50mm		
		10425363	10400083		10400093		
			<b>SV 15</b> 60mm		<b>SV 17</b> 60mm		
			10427363 10927063(WP)		10429363		
		14	20		18	19A	21A
		<b>EXTRALIGHT</b>			<b>EXTRALIGHT</b>	<b>EXTRALIGHT</b>	<b>EXTRALIGHT</b>
		130g	65g		105g	140g	135g
		<b>AV 14</b>	<b>SV 20</b>		<b>SV 18</b>	<b>SV 19A</b>	<b>SV 21A</b>
		10424340	10426343		10428343	10430943	10400163
		<b>SV 14</b>	<b>SV 20</b> 50mm				
		10424343	10400103				
		<b>SV 14</b> 60mm	<b>SV 20</b> 60mm				
		10424363	10426363				
			<b>SV 20</b> 80mm				
			10426383				



32 mm alleen voor 1-5, 7A, 8, 9

PRIJZEN	
7,90 €	Standaard
8,90 €	Standaard met 60 mm ventiel
9,90 €	Extralight
10,90 €	Extralight met 60 mm ventiel
11,90 €	Extralight met 80 mm ventiel, XX-Light, Freeride, Downhill
12,90 €	Fatbike

\*niet Extralight, \*\*alleen Extralight, WP = werkplaatsverpakking (50 binnenbanden gerold in een doos)

		Rolstee	DOWNHILL			DOWNHILL			Rolstee	
18 "	20 "	20 "	20 "	22 "	22 "	24 "	24 "	26 "	26 "	26 "
			54-406 57-406 60-406 62-406 65-406 70-406 75-406			18-520 20-520 22-520 23-520 25-520 28-520	54-507 57-507 60-507 62-507 65-507 70-507 75-507		25-559 28-559 32-559 35-559 37-559 40-559	25-584 28-584 20-590 25-590
47-355 50-355 54-355 57-355 60-355	37-438 28-440 37-440 28-451 37-451	23-451 25-451		25-489 28-489 25-501 28-501	40-457 47-457 50-457 54-457			20-559 25-559 20-571 23-571		
5A	7A	7B	7D	8A	8B	9C	10D	11A	12A	12B
95g	105g	85g	200g	80g	140g	90g	260g	95g	120g	90g
<b>SV 5A</b>	<b>AV 7A</b>	<b>AV 7B</b>	<b>AV 7D</b>	<b>AV 8A</b>	<b>DV 8B</b>	<b>SV 9C</b>	<b>AV 10D</b>	<b>AV 11A</b>	<b>AV 12A</b>	<b>AV 12B</b>
10412513	10416310	10416290	10415740	10417240	10400011	10418343	10420740	10422240	10432340	10423290
	<b>DV 7A</b>	<b>SV 7B</b>						<b>SV 11A</b>	<b>DV 12A</b>	<b>SV 12B</b>
	10416311	10400013						10422213	10432341	10423223
	<b>SV 7A</b>								<b>SV 12A</b>	
	10416313								10432343	

## TIRE BOOSTER

Met de **TIRE BOOSTER** is de montage van Tubeless banden gemakkelijk. Ook zonder compressor. Met een kracht tot elf bar druk. 435 gram licht. Met een functioneel montage-strap. Hiermee kun je de Tire Booster direct aan de vloerpomp fixeren.

Alleen voor SV ventielen.

Tips voor het gebruik :

[www.schwalbe.com/tubeless](http://www.schwalbe.com/tubeless)

Art.-No. 6080.01, € 59,90



## TUBELESS VENTIELEN

Deze **Tubeless ventielen** zijn van aluminium en daardoor zeer licht. De konische ventielvoet functioneert universeel en past in de meeste velgen.

TL ventiel, 40 mm, 2 per Set,  
Art.-No. 3460, € 21,90



## TUBELESS EASY KIT

**Het complete pakket voor de Tubeless conversie.** Inhoud: 1 Tubeless velglijnt, 2 tubeless ventielen, 2 flesjes Doc Blue, de montagevloeistof Easy Fit en een set bandenlichters. De set is verkrijgbaar in de velglijntafmetingen 21, 23 en 25 millimeter.\*

Tubeless Easy Kit 21, Art.-No. 16620021, € 64,90

Tubeless Easy Kit 23, Art.-No. 16620023, € 64,90

Tubeless Easy Kit 25, Art.-No. 16620025, € 64,90



## AIRMAX PRO

Deze digitale bandenspanningsmeter is **zeer precies**, meet de druk tot maximaal 11 bar en is geschikt voor auto- en sclaverandventielen. Ook voor het klassieke fietsventiel in combinatie met het Schwalbe ventielinzetstuk.\*

Art. No. 6010, € 16,90



01/2017



## VENTIELVERLENGING

Voor hogedruk sclaverand ventielen met uitwisselbaar ventielinzetstuk. Aluminium. 2 per set.

17 mm, zilver, zonder schroefdraad, Art. No. 3453, € 7,90

30 mm, zwart, met schroefdraad, Art. No. 3461, € 9,90

65 mm, zwart, met schroefdraad, Art. No. 3462, € 11,90

⚠ De ventielverlengers in 30 en 65 mm zijn Tubeless compatibel.



## TUBELESS VELGLINT

Het **Tubeless velglijnt** is gemakkelijk aan te brengen en tegelijkertijd zeer hoge druk bestandig.

10 m x 19 mm, Art.-No. 887019, € 21,90

10 m x 21 mm, Art.-No. 887021, € 21,90

10 m x 23 mm, Art.-No. 887023, € 21,90

10 m x 25 mm, Art.-No. 887025, € 21,90

10 m x 27 mm, Art.-No. 887027, € 21,90

10 m x 29 mm, Art.-No. 887029, € 21,90

10 m x 32 mm, Art.-No. 887032, € 25,90

10 m x 37 mm, Art.-No. 887037, € 25,90

10 m x 42 mm, Art.-No. 887042, € 25,90



⚠ Gebruik alleen wielen die door de producent uitdrukkelijk voor Tubeless conversie vrijgegeven zijn. Vooral bij het hoge druk systeem van racebanden is dit zeer belangrijk. Wij testen ook alle gangbare, voor tubeless geschikte racevelgen op compatibiliteit met onze banden. Een overzicht en alle belangrijke informatie over het thema tubeless vindt u op: [www.schwalbe.com/nl/tubeless-technology.html](http://www.schwalbe.com/nl/tubeless-technology.html)

## DOC BLUE PROFESSIONAL

**Het best geschikt voor de Tubeless conversie.** Geproduceerd door Stan's No Tubes! Doc Blue Professional is onze aanbeveling bij Schwalbe TLE banden en garandeert een gemakkelijke handling en optimaal, snelle sealing.

60-ml flesje, Art.-No. 3710, € 7,90.  
500-ml flesje, Art.-No. 3711, € 21,90



⚠ **Dosering:** 60 ml/band (raceband 30 ml)  
Effectief voor ca. 2-7 maanden. Daarna droogt het op tot een rubberfilm. Na te vullen met vloeibare lekbescherming. Niet effectief bij zeer grote beschadigingen (insnijdingen/snakebites).

## BANDENLICHTERS

**Banden wisselen wordt kinderspel.**

De vorm en oppervlak van deze bandenlichter maakt de montage en demontage van een band nog gemakkelijker.\*

3 stuks per set, Art.-No. 1847, € 4,90  
(10 sets in een display)



## MULTITOOL

**13 in 1 Multitool met ventiefuncties.**

Handzaam gereedschap waarin de functies voor ventielinzetstuk (SV en AV) en ventielverlengingen geïntegreerd zijn.

Tools: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Inbus, 25 mm Torx, schroevendraaier, flesopener.

Functies: SV ventielinzetstuk, SV ventielverlenging, AV ventielinzetstuk.

78 g, Art.-No. 6015.01, € 23,90.



⚠ Met anti-corrosie coating

## EASY FIT

**Speciaal montagevloeistof voor fietsbanden.** Voorzien van een handig sponsje waardoor de vloeistof zeer eenvoudig en zonder vieze handen op de hiel van de band aan te brengen is.

Flacon met sponsje, 50 ml, Art.-No. 3700, € 6,90  
Navulflacon, 1000 ml, Art.-No. 3701, € 19,90



## GLUELESS PATCHES

Met de zelfklevende bandenplakkers van Schwalbe kun je een gaatje in de binnenband snel en probleemloos repareren.

6 plakkers, Art.-No. 3900.01, € 4,90  
(20 sets in een display)



## TREAD CUTTER

De **Tread Cutter** is de eerste noppentang die speciaal is gemaakt voor de fine-tuning van MTB banden. Met deze tang kun je de noppen afsnijden met een gladde kant - en met de instelbare snijhoogte - in de gewenste hoogte.

Art.-No. 6025, € 26,90



⚠ Details voor gebruik: [www.schwalbe.com/treadcutter](http://www.schwalbe.com/treadcutter)

## HOGE DRUK VELGLINT

De derde belangrijke factor tegen lekrijden naast de buiten- en binnenband. Het velglint beschermt de binnenband effectief tegen beschadiging door bv. spaaknippels of bramen in het velgbed. Tevens dekt het de spaakgaten af.

	ETRTO	Max bar/psi	Art.-No.	€		ETRTO	Max bar/psi	Art.-No.	€
16"	22-305	7/100	10870060	2,90	26"	18-559/571	10/145	10870200	2,90
18"	18-355	10/145	10870061	2,90	27.5"	20-584	7/100	10870252	2,90
20"	22-406	7/100	10870062	2,90		22-584	7/100	10870250	2,90
	25-406	7/100	10870063	2,90		25-584	7/100	10870255	2,90
24"	20-507	7/100	10870080	2,90		34-584	7/100	10870257	2,90
	22-507	7/100	10870082	2,90		38-584	7/100	10870261	2,90
	32-507	7/100	10870084	2,90		41-584	7/100	10870258	2,90
	16-540	10/145	10870086	2,90		45-584	10/145	10870260	2,90
26"	14-559	7/100	10870094	2,90	28"	14-622	7/100	10870310	2,90
	20-559	7/100	10870100	2,90		16-622	10/145	10870300	2,90
	22-559	7/100	10870102	2,90		18-622	10/145	10870330	2,90
	25-559	7/100	10870105	2,90		20-622	10/145	10870350.01	2,90
	32-559	7/100	10870106	2,90		22-622	10/145	10870352.01	2,90
	16-571	10/145	10870090	2,90		25-622	7/100	10870355	2,90

### verpakt per set (2 stuks)

26"	14-559	7/100	11874094	5,90	28"	16-622	10/145	11874300	5,90
	20-559	7/100	11874100	5,90		18-622	10/145	11874330	5,90
	22-559	7/100	11874102	5,90		20-622	10/145	11874350.01	5,90
28"	14-622	7/100	11874310	5,90		22-622	10/145	11874352.01	5,90



## HOGE DRUK ZELFKLEVENDE VELGLINT

Het weefsel uit hoogwaardig polyamide is licht en uiterst drukbestendig. De speciale lijm voorkomt het wegglijden, ook onder een hoge belasting en bij hoge temperaturen.

	SIZE	Max bar/psi	Art.-No.	€
	25m x 15mm	10/145	880018	18,90
	25m x 18mm	10/145	880017	18,90
	2m x 15mm	10/145	880016	5,90
	2m x 18mm	10/145	880015	5,90



25 m werkplaatsrol



verpakt per set (2 stuks) met ventielgat

## ZELFKLEVENDE VELGLINT - 50 M ROL

Voordelig polyester zelfklevend velglint op een rol van 50 meter. Ideaal voor de werkplaats.

	SIZE	Max bar/psi	Art.-No.	€
	19 mm	10/145	880001	18,90
	15 mm	10/145	880002	18,90





## ZADELTAS

Compleet met reserve binnenband en twee bandenlichters.

26" (binnenband SV13), Art-Nr. 1653A, € 14,90

28" (binnenband SV17), Art-Nr. 1653B, € 14,90

27.5/29" (binnenband SV19), Art-Nr. 1653C, € 14,90

Racefiets (binnenband SV15), Art-Nr. 1613A € 14,90

⚠ Verrijgbaar voor de racefiets, MTB en tourfiets.



## MAGNEET STOFDOP

Deze stofdop heeft het in zich. Hij is met een krachtige neodymium magneet uitgerust en neemt voor je fietscomputer de taak van je spaakmagneten over. Super neveneffect: een cleanere fiets!

SV, Art.-Nr. 6674 € 4,90

(15 sets in een display)



Ventiel	Onderdeel	Hoeveelheid	Art.-No.	€
AV	ventielinzetstuk	25	3610	1,00
	velgmoer	50	3601	0,50
	stofdop	25	6610	0,50



Ventielinzetstuk



Velgmoer



Stofdop

Ventiel	Onderdeel	Hoeveelheid	Art.-No.	€
DV	ventielinzetstuk	25	3361	1,00
	velgmoer	50	3601	0,50
	bovenmoer	50	3602	0,50
	stofdop	25	6611	0,50



Ventielinzetstuk



Velgmoer



Bovenmoer



Bovenmoer

Ventiel	Onderdeel	Hoeveelheid	Art.-No.	€
SV	ventielinzetstuk (incl. stofdop en ventielsleutel))	25	3363	1,00
	velgmoer	50	3620	0,50
	stofdop	25	6613	0,50
	stofdop, grijs	25	6614	0,50



Ventielinzetstuk



Ventielsleutel



Bovenmoer



Stofdop



Stofdop

Ventiel	Onderdeel	Hoeveelheid	Art.-No.	€
	ventieladapter van DV/SV naar AV	1	3622	2,00
	ventielsleutel	1	3450.01	2,00



Ventieladapter



Ventielsleutel

## SIZES & LEGEND

	ETRTO	TIRES	TUBES
12 "	47-203	Black Jack, Kid Plus, HS140	1
	50-203	Big Apple, Road Cruiser	1
14 "	50-254	Big Apple	2A
	37-288	HS140	2
	47-288	Kid Plus	2
16 "	40-305	Marathon Racer	2
	47-305	Black Jack, Mad Mike, Marathon, Road Cruiser	3
	50-305	Big Apple	3
	57-305	Mad Mike	3
	30-349	Winter	4
	32-349	Kojak	4
	35-349	Marathon, Marathon Plus	4
17 "	32-369	Kojak	5
18 "	32-355	Kojak	4
	40-355	Marathon Racer	5
	42-355	Winter	5
	44-355	Marathon	5
	47-355	Black Jack, HS159	5, 5A
	50-355	Big Apple	5A
	20 "	28-406	Schwalbe Pro One, Schwalbe One
35-406		Marathon Plus, Kojak	6, 6A
37-406		Little Joe	6, 6A
40-406		Marathon, Marathon GT 365, Marathon Racer, Schwalbe G-One Speed	6,6A,7,7C
42-406		Marathon Winter Plus	7, 7C
47-406		Marathon, Marathon Plus, CX Comp, Delta Cruiser Plus, Road Cruiser, Road Cruiser Plus, Tracer, Black Jack, Mad Mike	7, 7C
50-406		Big Apple, Little Joe	7, 7C
54-406		Jumpin' Jack, Knobby	7, 7C, 7D
55-406		Big Apple, Big Ben, Big Ben Plus, Marathon Winter Plus	7, 7C, 7D
57-406		Rocket Ron, Mad Mike, Jumpin' Jack	7, 7C, 7D
60-406		Smart Sam	7, 7C, 7D
62-406		Super Moto-X	7, 7C, 7D
54-428		HS159	7
37-438		HS110	7A
25-451		Rightrun	7B
28-451	Schwalbe One	7A	
22 "	47-457	Road Cruiser	8B
	44-484	Road Cruiser	8
	25-489	Marathon Plus, Rightrun, Rightrun Plus, HS228	8A
	37-489	HS110	8
	37-490	HS166	8
	25-501	Rightrun	8A
	24 "	47-507	Marathon, Marathon Plus, Marathon Winter Plus, Road Cruiser, Road Cruiser Plus, Land Cruiser, CX Comp, Black Jack

### Kwaliteitniveau's

**Evolution Line.** Het beste van het beste. Hoogwaardige materialen. Nieuwste technologieën.

**Performance Line.** Een excellente kwaliteit voor intensief gebruik.

**Active Line.** Betrouwbare merkkwaliteit met een hoogwaardig 50 EPI karkas.

### Verklaringen

**Apex:** zijwandversterking voor nog meer bescherming bij offroad banden.

**LiteSkin:** skin banden hebben lichte, dunne zijwanden. Voordeel: gewichtsbesparing en een lagere rolweerstand.

**MicroSkin:** gepatenteerde constructie waarmee hoge druk bestendige en zeer lichte Tubeless banden geproduceerd kunnen worden.

**Reinforced:** versterkt.

**SnakeSkin:** een licht en flexibel weefsel op de zijwand maakt de band nagenoeg ongevoelig voor beschadigingen vanaf de zijkant.

**Super Gravity:** bijzondere karkasconstructie, is bijna net zo robuust als een Downhill band maar lichter.

**Tubes:** de binnenband is direct in de band ingenaaid. De band wordt dan op een speciale velg gelijmd.

**Tubeless:** er is geen binnenband nodig. Band en velg zijn zo ontworpen dat ze elkaar direct afdichten.

**Tubeless Ready:** van deze banden kunnen met behulp van een vloeibare lekbescherming Tubeless banden gemaakt worden.

**Tubeless Easy:** deze banden kunnen met behulp van een vloeibare lekbescherming tot Tubeless banden geconverteerd worden. De standaard voor hoogwaardige Schwalbe banden. SnakeSkin technologie.

**Tubeless Ready:** speciale Tubeless techniek voor Performance banden van Schwalbe, vergelijkbaar met Tubeless Easy.

	ETRTO	TIRES	TUBES	
20 "	50-507	Big Apple, Land Cruiser, Land Cruiser Plus	10	
	54-507	Rocket Ron, Smart Sam, Black Jack	10, 10D	
	55-507	Big Ben, Big Ben Plus	10, 10D	
	57-507	Table Top	10, 10D	
	60-507	Hans Dampf, Rocket Ron, Smart Sam	10, 10D	
	23-520	Schwalbe One	9C	
	20-540	Speedair	9A, 9B	
	25-540	Marathon Plus, Schwalbe One, Rightrun, Rightrun Plus, Downtown, HS228	9A, 9B	
	28-540	Marathon Plus, Rightrun	9, 9A, 9B	
	37-540	Marathon Plus, Delta Cruiser, Delta Cruiser Plus, Downtown, HS127	9	
	26 "	20-559	Speedair	11, 11A
		23-559	Rightrun	11, 11A
		25-559	Marathon Plus, Schwalbe One	11,11A,12A
		28-559	Schwalbe Pro One, Marathon Plus, Rightrun	12A
		32-559	Marathon	12A
35-559		Marathon Plus, Kojak, Insider, CX Pro	12A	
40-559		Marathon, Marathon Plus, Marathon Racer, Spicer, City Jet	12A,13, 14, 14A	
42-559		Marathon Supreme	13,14,14A	
47-559		Marathon, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon Winter Plus, Winter, Black Jack, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Road Cruiser, Road Cruiser Plus, Delta Cruiser Plus, Land Cruiser, Land Cruiser Plus, Silento	12, 13, 14, 14A	
50-559		Marathon, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon Mondial, Marathon Supreme, Marathon Winter Plus, Marathon GT 365, Marathon GT Tour, Black Jack, CX Comp, Kojak, Big Apple, Land Cruiser, Land Cruiser Plus, Delta Cruiser Plus, City Jet	13, 14, 14A	
54-559		Nobby Nic, Rocket Ron, Rapid Rob, Smart Sam, Smart Sam Plus, Ice Spiker Pro, Hurricane, Black Jack, Marathon Plus MTB	13, 14, 14A, 13D, 13F	
55-559		Big Apple, Big Ben, Big Ben Plus	13,14,13D,13F	
57-559		Nobby Nic, Racing Ralph, Racing Ray, Rocket Ron, Smart Sam, Smart Sam Plus, Table Top, Rapid Rob, Tough Tom, Black Jack, Marathon Plus MTB	13, 14, 13D, 13F	
60-559		Magic Mary, Hans Dampf, Nobby Nic, Rocket Ron, Big Apple, Space, Fat Frank	13, 14, 13D, 13F	
62-559		Super Moto-X	13, 14, 13D, 13F	
65-559	Magic Mary	13D, 13F		
100-559	Jumbo Jim	13J		
110-559	Jumbo Jim	13J		
120-559	Jumbo Jim	13J		
23-571	Schwalbe One	11, 11A		
20-590	Speedair	12B		
25-590	Marathon Plus, Rightrun	12B		
28/32-590	HS180	12		
37-590	Marathon Plus, Marathon, Delta Cruiser, Delta Cruiser Plus	12		

### Compounds

**ADDIX:** nieuw ontwikkelde high-performance compounds. De beste rubbermengsel van Schwalbe. Voor MTB (Speed, Speedgrip, Soft, Ultra Soft) en E-bike banden. Addix is er ook in de Performance Line.

**Black'n Roll:** speciaal rubbermengsel voor rolstoelbanden. Laat geen zwarte strepen na op sporthalvloeren. Een beduidend langere levensduur dan een grijs rolstoelband compound.

**Dual Compound:** twee verschillende rubber compounds voor een optimale prestatie.

**Endurance:** het Marathon compound voor een maximale kilometrage.

**Energizer:** extreem gripvast compound voor E-bikes.

**Four Season:** bijzonder veelzijdig compound, speciaal afgestemd op alle omstandigheden.

**GRC:** grijs rubbermengsel voor rolstoelbanden.

**Green compound:** het duurzaamste rubbermengsel. Met polymeren uitsluitend gemaakt van hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen.

**One Star Triple Compound:** drie verschillende rubbermengsels voor de beste performance. Zeer geringe rolweerstand voor snelle banden.

**Roller:** speciaal ontworpen voor de rollen(bank).

**SBC:** Schwalbe Basic Compound: het veelzijdige kwaliteitscompound voor elke inzetbaarheid.

**Silica:** speciale toevoeging aan het rubber compound welke de rolweerstand en de grip op nat wegdek positief beïnvloedt.

**Speedgrip:** zeer sportief rubbermengsel met een extreem lage rolweerstand en een prima grip.

**TravelStar compound:** drievoudig compound. Perfect afgestemd voor de inzet bij lange fietstochten.

**Winter:** speciaal rubbermengsel voor spikes.

**WheelStar compound:** het Speed compound speciaal voor rolstoelracers.

	ETRTO	TIRES	TUBES
	42-590	Marathon Plus	12
27"	28/32-630	HS159	16, 17
	32-630	Marathon	16, 17
27.5"	25-584	Schwalbe Pro One, Schwalbe One	12B
	28-584	Schwalbe Pro One	12B
	30-584	Schwalbe G-One Speed	12
	33-584	Schwalbe X-One Allround	12
	35-584	Kojak, Schwalbe G-One Allround	12
	37-584	Road Cruiser	12
	40-584	Schwalbe G-One Allround, Schwalbe G-One Bite, Marathon Plus	12, 21, 21A
	42-584	Marathon Supreme	12,21,21A
	44-584	Marathon, Road Cruiser	12,21,21A
	50-584	Marathon E-Plus, Marathon Mondial, Energizer Plus, Schwalbe G-One Speed, Hurricane, Big Ben, Big Ben Plus, Land Cruiser Plus	19,19A, 21, 21A
	54-584	Rocket Ron, Thunder Burt, Schwalbe G-One Bite, Smart Sam, Rapid Rob, Marathon Plus MTB	19,19A,21, 21A,21F
	55-584	Marathon Almoton	19,19A,21, 21A, 21F
	57-584	Nobby Nic, Racing Ralph, Racing Ray, Rocket Ron, Thunder Burt, Schwalbe G-One Allround, Smart Sam, Smart Sam Plus, Hurricane, Rapid Rob, Tough Tom, Ice Spiker Pro, Marathon Plus MTB	19, 19A, 21, 21A, 21F
	60-584	Magic Mary, Dirty Dan, Rock Razor, Hans Dampf, Nobby Nic, Smart Sam, Tough Tom	19, 19A, 21, 21A, 21F
	62-584	Super Moto-X, Hurricane	19, 21, 21A, 21F
	65-584	Eddy Current Front, Eddy Current Rear, Magic Mary, Hans Dampf, Rock Razor, Nobby Nic, Rocket Ron, Ice Spiker Pro, Smart Sam	19F, 21F
	70-584	Eddy Current Front, Eddy Current Rear, Magic Mary, Hans Dampf, Nobby Nic, Rocket Ron, Schwalbe G-One Allround, Super Moto-X	19F, 21F
	75-584	Nobby Nic, Rocket Ron	19F, 21F
28"	22-622	Lugano T	
	23-622	Schwalbe Pro One, Schwalbe One, Durano DD, Durano Plus, Insider, Lugano II, Marathon, Speedair	15, 20
	25-622	Schwalbe Pro One, Schwalbe Pro One TT, Schwalbe Pro One HT, Schwalbe One, Durano DD, Durano Plus, Lugano II, Lugano II Endurance, Lugano T, Marathon, Marathon Plus	15, 20
	27-622	Schwalbe Pro One HT	
	28-622	Schwalbe Pro One, Schwalbe Pro One TT, Schwalbe E-One, Schwalbe One, Durano DD, Durano Plus, Lugano II, Marathon Plus, Marathon, Delta Cruiser, Delta Cruiser Plus	15, 16, 17, 18
	30-622	Schwalbe Pro One, Schwalbe One, Schwalbe G-One Speed, CX Pro, CX Comp, Winter, Marathon Racer, Spicer	17, 18
	32-622	Schwalbe E-One, Lugano II, Marathon Plus, Marathon Supreme, Marathon, Delta Cruiser Plus, Road Cruiser	17, 18

	ETRTO	TIRES	TUBES
	33-622	Schwalbe X-One Allround, Schwalbe X-One Speed, Schwalbe X-One Bite	17, 18
	35-622	Schwalbe G-One Allround, Schwalbe G-One Speed, Schwalbe X-One Allround, Kojak, CX Comp, Marathon Winter Plus, Winter, Marathon Racer, Spicer, Insider	17, 18
	37-622	Marathon Supreme, Marathon Mondial, Marathon E-Plus, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon, Marathon GT 365, Marathon GT Tour, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Smart Sam, Delta Cruiser, Delta Cruiser Plus, Road Cruiser, Road Cruiser Plus, Land Cruiser, Land Cruiser Plus, Silento	17, 18
	40-622	Schwalbe G-One Allround, Schwalbe G-One Speed, Schwalbe G-One Bite, Schwalbe G-One Ultrabite, Marathon Almoton, Marathon E-Plus, Marathon Plus, Marathon, Marathon Racer, Marathon GT 365, Marathon GT Tour, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Little Big Ben, Delta Cruiser Plus, Spicer, CX Comp	17, 18, 19, 19A
	42-622	Marathon Supreme, Marathon Mondial, Marathon Winter Plus, Marathon Plus Tour, Smart Sam, Smart Sam Plus, Hurricane, Winter, Land Cruiser, Land Cruiser Plus, Road Cruiser, Road Cruiser Plus, Silento	17, 18, 19, 19A
	44-622	Smart Sam	17,19,19A
	47-622	Marathon Mondial, Marathon E-Plus, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon GT 365, Marathon GT Tour, Marathon, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Delta Cruiser Plus, Road Cruiser, Road Cruiser Plus, Land Cruiser, Land Cruiser Plus, Silento	17,19, 19A
	50-622	Marathon E-Plus, Marathon Supreme, Marathon Almoton, Marathon Mondial, Marathon Winter Plus, Marathon, Marathon GT Tour, Marathon GT 365, Energizer Plus, Big Apple, Big Ben, Big Ben Plus, Fat Frank	19, 19A
	55-622	Marathon E-Plus, Energizer Plus, Marathon Almoton, Big Ben Plus, Big Apple	19, 19A, 19F
	60-622	Big Apple	19,19A,19F
	40-635	Marathon Plus, Marathon, Delta Cruiser, Delta Cruiser Plus, Winter	17, 19, 19A
29"	47-622	Smart Sam, Smart Sam Plus	17,19,19A
	50-622	Furious Fred, Schwalbe G-One Speed, Schwalbe G-One Bite, Schwalbe G-One Ultrabite	19, 19A
	54-622	Racing Ralph, Racing Ray, Rocket Ron, Thunder Burt, Smart Sam, Smart Sam Plus, Rapid Rob, Marathon Plus MTB	19, 19A, 19F
	57-622	Magic Mary, Nobby Nic, Racing Ralph, Racing Ray, Rocket Ron, Thunder Burt, Ice Spiker Pro, Schwalbe G-One Allround, Marathon Plus MTB, Smart Sam, Hurricane, Rapid Rob, Tough Tom	19, 19A, 19F
	60-622	Magic Mary, Dirty Dan, Rock Razor, Hans Dampf, Nobby Nic, Racing Ralph, Racing Ray, Smart Sam, Schwalbe G-One Speed	19, 19A, 19F
	62-622	Eddy Current Front, Hurricane	19,19A,19F
	65-622	Eddy Current Front, Eddy Current Rear, Magic Mary, Hans Dampf, Nobby Nic, Smart Sam	19F

**Verklaring van de tekens**

- ETRTO** **maataanduiding** (European Tire and Rim Technical Organization). Voorbeeld: De bandafmeting 37-622 geeft breedte (37) en binnendiameter (622) in millimeters aan.
- Size** **andere maataanduidingen**
- !** **uitvoering**
- E-Bike Ready**. Aanbevolen voor het gebruik bij E-bikes. Voor standaard pedelecs (E-25), of met ECE-R75 keurmerk voor snelle E-bikes (E-50).
- compound, rubbersamenstelling**
- kleur**
- Skin** **Skin** betekent huid. Daarmee wordt vooral de flexibiliteit van de zijwand beschreven.
  - **Lite**. Lichte, dunne zijwand. Bestaat slechts uit het karkas voorzien van een rubber laag.
  - **Micro**. Speciaal kruisweefsel. Aangebracht aan de binnenkant van de band. Zeer licht. Insnijdingsbestendig en luchtvast.
  - **Twin**. Een extra rubberlaag op de zijwand beschermt tegen insnijdingen en maakt een egale kleur mogelijk.
  - **Snake**. Zeer lichte en effectieve bescherming door SnakeSkin weefsel.
- Bar** min. / max. **bandenspanning in bar**.
- Psi** min. / max. **bandenspanning in psi**.
- g** **ca. gewicht** (gewichtswijzigingen van + / - 8 % zijn mogelijk.)


- oz** **gewicht in ounce**, 1 ounce = 28,35 gram.
- EPI** **karkasdichtheid**. Ends per Inch (draden per inch). Hoe dichter het karkas geweven is hoe hoogwaardiger de band. Een T voor het getal impliceert een Tube karkas. Deze zijn niet vergelijkbaar. Materiaal en de fabricage onderscheiden zich significant.
- Index** **speciale codering** die de maximale belasting en snelheid van de band aangeeft. De maximale belasting is aangegeven met een nummercode (bijv. 28=100 kilo), de snelheidscode wordt met een letter aangegeven (bijv. B=50 km/u).
- Load** **maximale belasting** per band bij max.bandenspanning.
- €** **adviesverkoopprijs exclusief montage**, in Euro, incl. BTW, prijswijzigingen voorbehouden. Stand: juli 2019.

Alle afbeeldingen, grafieken en teksten in deze catalogus zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van dit materiaal vereist onze toestemming. Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

**Meer informatie: [www.schwalbe.com](http://www.schwalbe.com)**



**SCHWALBE**



**SCHWALBE HEADQUARTERS**

RALF BOHLE GMBH  
51580 REICHSHOF  
GERMANY  
T +49-2265-1090  
WWW.SCHWALBE.COM

**SCHWALBE NORTH AMERICA**

FERNDALE, WA  
T +1-888-700-5860  
WWW.SCHWALBETIRES.COM

**SCHWALBE FRANCE SARL**

38510 MORESTEL  
T +33-4-74805842  
WWW.SCHWALBE.FR

**SCHWALBE NEDERLAND B.V.**

2132 PX HOOFDORP  
T +31-23-5555265  
WWW.SCHWALBE.NL

**SCHWALBE TYRES UK LTD.**

SHROPSHIRE TF1 7ET  
T +44-1952-602680  
WWW.SCHWALBE.CO.UK

**SCHWALBE ITALIA S.R.L.**

20864 AGRATE BRIANZA (MB)  
T +39-039-6058078  
WWW.SCHWALBE.IT



**FOLLOW US ON:**

FACEBOOK.COM/SCHWALBETIRES  
INSTAGRAM.COM/SCHWALBETIRES

**SCHWALBE INTERNATIONAL**  
WWW.SCHWALBE.COM/INTERNATIONAL

